

875

**UCHWAŁA Nr XXIX/115/05
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 22 kwietnia 2005 r.**

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jonkowo terenu wsi Jonkowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz uchwały Rady Gminy Jonkowo Nr III/10/02 z dnia 17 grudnia 2002 r. i uchwały Nr XX/73/04 z dnia 16 lipca 2004 r. Rada Gminy Jonkowo uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jonkowo terenu wsi Jonkowo zwany dalej „planem” po zapoznaniu się z prognozą skutków oddziaływania na środowisko oraz z prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, stwierdzając zgodność z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jonkowo" uchwalonego uchwałą Nr XXXXII/266/02 r. Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 stycznia 2002 r.

§ 2. Plan obejmuje tereny w granicach oznaczonych na rysunku planu zgodne z uchwałą Rady Gminy Jonkowo Nr III/10/02 z dnia 17 grudnia 2002 r. i uchwałą Nr XX/73/04 z dnia 16 lipca 2004 r.

§ 3. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:

- 1) ustaleń, stanowiących treść niniejszej uchwały,
- 2) rysunku planu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i zatytułowanego: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Jonkowo skala 1:1000”
- 3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2,
- 4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.

§ 4. Do niniejszego planu dołącza się następujące załączniki - niepublikowane:

- 1)wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jonkowo" - załącznik nr 4;
- 2)prognozę oddziaływania na środowisko załącznik nr 5;
- 3)prognozę skutków finansowych uchwalenia planu załącznik nr 6.

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 5. Ustala się przepisy ogólne dotyczące całego terenu objętego planem.

1. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązujące:

- 1)granica opracowania planu,
- 2)linie ciągle rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,
- 3)obowiązująca linia zabudowy,
- 4)nieprzekraczalna linia zabudowy, w miejscach gdzie nie wysowano nieprzekraczalnej linii zabudowy należy stosować obowiązujące przepisy,
- 5)oznaczenia przeznaczenia terenu,
- 6)strefa ochronna od linii wysokiego napięcia 110 KV o szerokości 35m (po 17,5 m od osi słupa z każdej strony) wniesiona na rysunku planu.

2. Następujące oznaczenia mogą podlegać zmianom:

- 1)linie wewnętrznego podziału, mogą być zmieniane na etapie projektu budowlanego, o ile będzie to wynikało z kompleksowego projektu zagospodarowania terenu obejmującego co najmniej jeden kwartał zabudowy wydzielony liniami rozgraniczającymi z zachowaniem warunków dotyczących powierzchni działki i szerokości jej frontu podanych w ustaleniach szczegółowych;
- 2)oznaczenia liniowe urządzeń sieciowych wrysowane na rysunku planu określają ich orientacyjny przebieg do uściślenia w projektach zagospodarowania terenu.

§ 6. Ustala się następującą interpretację użytych symboli i oznaczeń. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1)planie - należy przez to rozumieć ustalenia o których mowa w niniejszej uchwałę;
- 2)uchwałę - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy;
- 3)rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
- 4)terenie - należy przez to rozumieć teren o określonej funkcji lub teren komunikacji dla którego obowiązują ustalenia planu wyznaczony liniami rozgraniczającymi

oraz określony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu;

- 5)przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
- 6)przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
- 7)nieprzekraczalnej linii zabudowy oznacza to zakaz jej przekraczania przez najdalej wysunięte elementy budynku takie jak: przedsionki, podesty, pochylnie, schody zewnętrzne, tarasy, balkony, loggie, gzymsy, okapy , z wyjątkiem inwestycji infrastruktury technicznej;
- 8)obowiązującej linii zabudowy oznacza to linię, na której należy sytuować $\frac{3}{4}$ długości rzutu odpowiedniej elewacji i odnosi się do pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku mieszkalnego (parter). Nie wyklucza to stosowania wnęk i pilastrów o głębokości (grubości) nie większej niż 20 cm, z warunkiem, że żaden element elewacji nie przekracza ściśle określonej linii zabudowy;
- 9)powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zdefiniowaną w przepisach prawa budowlanego;
- 10)drogach (ulicach) wewnętrznych - należy przez to rozumieć drogi nie zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdowe do obiektów usługowych.

§ 7. Przeznaczenie terenów.

Przeznaczenie terenów wymienionych poniżej ustala się jako podstawowe, w uzasadnionych przypadkach określa się w ustaleniach szczegółowych przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia. Przeznaczenie podstawowe odnosi się do wszystkich elementów zagospodarowania niezbędnych do pełnienia ustalonej funkcji. Przedmiotem ustaleń planu są:

- 1)tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2)tereny zieleni urządzonej;
- 3)tereny zieleni istniejącej;
- 4)zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;
- 5)tereny oraz zasady obsługi infrastrukturą techniczną;
- 6)tereny komunikacji kołowej i pieszej.

§ 8. Zasady ochrony i kształtowania ładunku przestrzennego, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.

1. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się jako obowiązujące jeżeli przepisy szczegółowe dla poszczególnych terenów zawarte w rozdziale II niniejszej uchwały nie stanowią inaczej:

- 1)ustala się generalną zasadę: wszystkie nowowznoszone budynki na działkach winny skalą i formą architektoniczną nawiązywać do miejscowej tradycji architektonicznej, bez ograniczeń w zakresie

materiałów konstrukcyjnych i przy zastosowaniu tradycyjnych lokalnych materiałów wykończeniowych np. tynki w połączeniu z drewnem, kamieniem naturalnym, ceramiką;

2) ustala się generalną zasadę: wszystkie nowowznoszone budynki na działkach powinny posiadać dachy dwuspadowe, dwuspadowe naczółkowe, lub czterospadowe typu "kopertowego" o nachyleniu połąci dachowych od 30° - 45°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze czerwonym. Dopuszcza się krycie dachów łupkiem lub trzcina z impregnacją przeciwpożarową;

3) ustala się generalną zasadę posadowienia parterów obiektów nie wyżej niż 30 cm w odniesieniu do najwyższego punktu projektowanego poziomu terenu na linii odpowiedniej elewacji. W przypadku różnicy wysokości w obrębie rzutu budynku większej niż 1,0 m, należy tak kształtować budynek, aby kondygnacja piwniczna nie była wyniesiona w żadnym punkcie na obwodzie budynku powyżej 1,5 m;

4) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie może przekraczać dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym;

5) wysokość budynków gospodarczych nie może przekraczać jednej kondygnacji;

6) dopuszcza się na działce realizację jednego wolnostojącego budynku gospodarczego lub garażu, chyba że ustalenia szczegółowe mówią inaczej;

7) ogrodzenia od strony ulic i ciągów pieszych nie mogą przekraczać wysokości 1,50 m. Należy wykonywać je z materiałów naturalnych takich jak: drewno, kamień, cegła lub metalowe kute, z możliwością łączenia wyżej wymienionych materiałów. Stosowanie siatki możliwe jedynie przy jednoczesnym wprowadzeniu żywopłotów wzdłuż tych ogrodzeń. Zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i betonowych oraz prefabrykowanych żelbetowych;

8) pozwolenia na budowę zabudowy mogą być wydawane po wybudowaniu dróg i infrastruktury technicznej w niezbędnym zakresie;

9) nie dopuszcza się wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych, w rozumieniu właściwych przepisów ustawy Prawo budowlane, za wyjątkiem zaplecza budowy w okresie realizacji inwestycji zgodnej z planem.

2. W zakresie funkcji terenu ustala się jako obowiązujące jeżeli przepisy szczegółowe dla poszczególnych terenów zawarte w rozdziale II uchwały nie stanowią inaczej:

1) podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie terenu zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu oraz ustaleniami szczegółowymi zawartymi w rozdziale II niniejszej uchwały;

2) zakaz lokalizacji usług będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko i wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

3) funkcja podstawowa może być uzupełniona inną funkcją usytuowaną w budynku mieszkalnym /handel nieuciążliwy, usługi nieuciążliwe, mała gastronomia/. Funkcja ta nie może pogorszyć warunków zamieszkania na działkach sąsiednich;

4) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym niniejszym planem teren należy użytkować wyłącznie w sposób dotychczasowy, jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.

§ 9. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1) teren opracowania nie jest objęty prawnymi, terytorialnymi formami ochrony przyrody;

2) na terenie opracowania w maksymalnym stopniu należy zachować istniejące zadrzewienia;

3) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;

4) zakaz likwidacji małych zbiorników wodnych i cieków wodnych;

5) zakaz stosowania żużlu piecowego do utwardzania dróg i placów;

6) na terenie opracowania nie dopuszcza się eksploatacji surowców naturalnych;

7) zakaz stosowania w indywidualnych systemach grzewczych paliw wysokoemisyjnych takich jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny i koks;

8) w zakresie wartości dopuszczalnego poziomu hałasu, tereny w granicach planu stanowią następujące kategorie:
MN - tereny pod zabudowę mieszkaniową.

§ 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Teren znajduje się poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej. Zasadę kształtowania zabudowy określa § 8 niniejszej uchwały. W zakresie ochrony archeologicznej - postuluje się, przed realizacją inwestycji, wykonanie powierzchniowego rozpoznania archeologicznego.

§ 11. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej. Projektowana działalność nie jest inwestycją celu publicznego.

§ 12. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. W granicach opracowania nie występują obszary wymagające przeprowadzania scaleń nieruchomości.

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się jako obowiązujące jeżeli przepisy szczegółowe dla poszczególnych terenów zawarte w rozdziale II uchwały nie stanowią inaczej:

1) zakaz stosowania lokalnych oczyszczalni ścieków indywidualnych, grupowych i budowy zbiorników bezodpływowych. Ścieki z projektowanej zabudowy

naależy odprowadzić systemami kanalizacji sanitarnej do istniejącego kolektora sanitarnego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 26 127. Zasada uzbrojenia terenu w sieć kanalizacji sanitarnej została pokazana na rysunkach planu i określa ona ich orientacyjny przebieg do uściślenia w projektach zagospodarowania terenu;

- 2) odprowadzenie wód deszczowych z projektowanych ulic - sieciami deszczowymi poprzez separatory kanalizacji deszczowej i piaskowniki do cieku (rowu melioracyjnego), którym wody w kierunku południowym są odprowadzane do Kanału Trojańskiego i dalej do rzeki Giławy i Pasłęki. Zasada uzbrojenia terenów w sieć deszczową została pokazana na rysunku planu i określa ona ich orientacyjny przebieg do uściślenia w projektach zagospodarowania terenu;
- 3) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej. Zasada uzbrojenia terenów w sieć wodociągową została pokazana na rysunku planu i określa ona ich orientacyjny przebieg do uściślenia w projektach zagospodarowania terenu;
- 4) zabezpieczenie przeciwpożarowe po wybudowaniu wodociągu z hydrantów zaprojektowanych w projektach budowlanych;
- 5) zasilenie projektowanej zabudowy projektowaną linią napowietrzną lub kablową SN-15KV z projektowanej stacji transformatorowej. Zasada uzbrojenia terenu w sieć elektroenergetyczną SN oraz lokalizacja stacji transformatorowej zostały pokazane na rysunku planu jako orientacyjne do uściślenia w projektach zagospodarowania terenu;
- 6) pod projektowane kable telekomunikacyjne zarezerwowano miejsce w pasach nowych ulic.

2. W rozwiązaniach komunikacyjnych ustala się jako obowiązujące jeżeli przepisy szczegółowe dla poszczególnych terenów zawarte w rozdziale II uchwały nie stanowią inaczej:

- 1) przebiegi i szerokości pasów drogowych w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II niniejszej uchwały;
- 2) klasyfikacja techniczna i funkcjonalna dróg;
- 3) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach działki przeznaczonej pod inwestycję chyba, że przepisy szczegółowe zawarte w rozdziale II niniejszej uchwały ustalają inaczej;
- 4) zarezerwowanie pasa do układania urządzeń telekomunikacyjnych przy budowie nowych lub przebudowie istniejących dróg.

§ 14. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów: Na terenie objętym planem nie przewiduje się tymczasowego zagospodarowania.

§ 15. Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona dla poszczególnych terenów w granicach planu w następujących wysokościach.

Oznaczenie przeznaczenia terenu	Stawka procentowa
MN-1, MN-2	30%
ZP-1, ZP-2, ZP-3	0%
KD-1, KD-2, KDW-1, KDW-2, KDW-3, KX-1, KX-2	0%

§ 16. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury techniczne. W granicach opracowania występują zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Rozdział II Przepisy szczegółowe

§ 17. Przepisy szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczone na rysunku planu odpowiednimi symbolami:

MN-1	<p>Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - postulowane jako I etap realizacji planu. Ustala się następujące warunki zagospodarowania i zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zabudowa projektowana na działkach wyznaczonych liniami postulowanymi jak na rysunku planu; • sytuowanie tylko jednego budynku mieszkalnego na jednej działce; • dopuszcza się łączenie dwóch lub więcej działek i realizację jednego obiektu na połączonych działkach; • minimalna powierzchnia działki 1200 m²; • maksymalna ilość działek - jak na rysunku planu; • wjazd na teren działek z projektowanych ulic KD, KDW lub ciągu pieszo-jezdnego KX jak na rysunku planu. Dopuszcza się wjazd do dwóch działek z istniejącej drogi od strony południowej terenu poprzez teren ZP-1 (z drogi o nr geod. 9/2) - proponowane miejsca wjazdu na te działki oznaczono na rysunku planu symbolem Δ • przebiegająca przez fragment terenu linia napowietrzna SN 15KV do przebudowy - jak na rysunku planu; • obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu; • usytuowanie kalenicy budynku - równoległe do drogi, w przypadku wrysowanej obowiązującej linii zabudowy - równoległe do niej, w przypadku działki narożnej - nie określa się; • w obrębie działki min. 60% powierzchni terenu winno stanowić powierzchnię biologicznie czynną; • istniejące na terenie zadrzewienia do maksymalnego zachowania; • dopuszcza się łączenie terenów działek MN z terenami ZP pod warunkiem zachowania ustaleń obowiązujących dla ZP. <p>Pozostałe ustalenia znajdują się w rozdziale I niniejszej uchwały.</p>
MN-2	<p>Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - postulowany II etap realizacji planu. Ustala się następujące warunki zagospodarowania i zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zabudowa projektowana na działkach wyznaczonych liniami postulowanymi jak na rysunku planu;

	<ul style="list-style-type: none"> • sytuowanie tylko jednego budynku mieszkalnego na jednej działce; • dopuszcza się łączenie dwóch lub więcej działek i realizację jednego obiektu na połączonych działkach; • minimalna powierzchnia działki 1200 m²; • maksymalna ilość działek - jak na rysunku planu; • wjazd na teren działek z projektowanych ulic KDW lub ciągów pieszo-jezdnych KX jak na rysunku planu; • nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu; • usytuowanie kalenicy budynku - równoległe do drogi a w przypadku działki narożnej - nie określa się; • dopuszcza się łączenie terenów działek MN z terenami ZP pod warunkiem zachowania ustaleń obowiązujących dla ZP; • w obrębie działki min.60% pow. terenu winno stanowić powierzchnię biologicznie czynną; • istniejące na terenie zadrzewienia do maksymalnego zachowania; • istniejące na terenie oczka wodne do zachowania. <p>Pozostałe ustalenia znajdują się w rozdziale I niniejszej uchwały.</p>
ZP-1	<p>Tereny zieleni istniejącej stanowiącej naturalne, lokalne ciągi ekologiczne w większości wzdłuż cieków; Dla terenu tego ustala się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obowiązuje zakaz zabudowy; • dopuszcza się infrastrukturę techniczną jak na rysunku planu; • dopuszcza się zagospodarowanie zielenią urządzoną - parkową; • dopuszcza się podział i połączenie z działkami zabudowy sąsiedniej o symbolu MN, pod warunkiem zachowania dostępności terenów z infrastrukturą dla służb technicznych; • istniejące na terenie oczka wodne i cieki do zachowania; <p>Pozostałe ustalenia znajdują się w rozdziale I niniejszej uchwały.</p>
ZP-2	<p>Tereny zieleni urządzonej. Dla terenu ustala się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pas terenu obsiany trawą stanowiący strefę ochronną od linii wysokiego napięcia 110 KV o szerokości 35,0 m (po 17,5 m od osi słupa); • obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów budowlanych; • obowiązuje zachowanie swobodnego dostępu do terenu dla służb technicznych. <p>Pozostałe ustalenia znajdują się w rozdziale I niniejszej uchwały..</p>
ZP-3	<p>Tereny zieleni urządzonej. Dla terenu ustala się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pas terenu obsiany trawą przy projektowanych ulicach KD-1 i KD-2; • obowiązuje zakaz zabudowy z wyjątkiem infrastruktury technicznej lub obiektów małej architektury. • szerokość pasa jak na rysunku planu; <p>Pozostałe ustalenia znajdują się w rozdziale I niniejszej uchwały..</p>
KD-1	<p>Droga (ulica) publiczna klasy L (1x2) włączona do drogi powiatowej Jonkowo - Węgajty doprowadzająca ruch do projektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej oraz w dalszym przebiegu poza granicami planu do drogi Jonkowo - Kawkowo. Dla terenu tego ustala się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasa przebiegu częściowo po śladzie istniejącej drogi gminnej; • szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 12,0 m; • jezdnia szerokości 6,00 m; <p>Pozostałe ustalenia znajdują się w rozdziale I niniejszej uchwały..</p>
KD-2	<p>Droga (ulica) publiczna D (1x2) - włączona do projektowanej drogi KD-1</p> <ul style="list-style-type: none"> • szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 12,0 m; • jezdnia szerokości 6,00 m; <p>Pozostałe ustalenia znajdują się w rozdziale I niniejszej uchwały.</p>
KDW -1	<p>Ulice wewnętrzna W (1x2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 12,0 m; • jezdnia szerokości 6,0 m; <p>Pozostałe ustalenia znajdują się w rozdziale I niniejszej uchwały.</p>
KDW-2	<p>Ulice wewnętrzna W (1x1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 10,0 m; • jezdnia szerokości 4,5 m; <p>Pozostałe ustalenia znajdują się w rozdziale I niniejszej uchwały..</p>
KDW-3	<p>Fragmety ulic wewnętrznych W -- włączenia do istniejących dróg.</p>
KX-1	<p>Ciąg pieszo-jezdny - postulowany, doprowadzający ruch do pojedynczych działek</p> <ul style="list-style-type: none"> • szerokość ciągu jak na rysunku planu • szerokość jezdni 3,0 m
KX-2	<p>Ciąg pieszo-jezdny - postulowany, szerokości 6,0m, rezerwa terenu pod podziemną infrastrukturę techniczną.</p>

Rozdział III Ustalenia końcowe

§ 18 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jonkowo.

§ 19 Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Jonkowo.

Przewodniczącą Rady Gminy
Leszek Domin

