



**GMINA JONKOWO**  
11-042 Jonkowo  
ul. Klonowa 2  
NIP 739-385-11-11

# SPECYFIKACJA

## ISTOTNYCH WARUNKÓW

### ZAMÓWIENIA / SIWZ /

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego,  
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na  
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo  
zamówień publicznych (*jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.*)

Oznaczenie postępowania: **GK.271.3.2014**

#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

**„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego  
wraz z wyposażeniem ”**

Wspólny słownik zamówień (CPV): **34144210-3 Wozy strażackie**

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

*Specyfikacja Istotnych Warunków  
Zamówienia przyjęta do realizacji dnia  
04.06.2014 r.*

**WÓJT**  
*Wojciech Głecko*



## Zawartość SIWZ

### Rozdział | Tytuł rozdziału

- I. Informacja o Zamawiającym
- II. Informacje wprowadzające
- III. Opis przedmiotu zamówienia
- IV. Składanie ofert częściowych
- V. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
- VI. Przedstawianie ofert wariantowych
- VII. Termin wykonania zamówienia
- VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
- IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
- X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
- XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
- XII. Wymagania dotyczące wadium
- XIII. Termin związania ofertą
- XIV. Opis sposobu przygotowania ofert
- XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
- XVI. Opis sposobu obliczenia ceny
- XVII. Opis i znaczenie kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
- XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
- XIX. Umowa o wykonanie zamówienia
- XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
- XXI. Podwykonawstwo
- XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
- XXIII. Załączniki.





## I. Informacja o Zamawiającym:

### 1. Zamawiającym jest:

**GMINA JONKOWO**

**11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2,**  
pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie

REGON: 510743166 NIP: 7393851111

tel. (089) 512-92-37 fax. (089) 512-92-32,

### 2. Organem wykonawczym Gminy Jonkowo prowadzącym postępowanie na rzecz Zamawiającego jest **Wójt Gminy Jonkowo** w osobie **Wojciecha Giecko**. Siedziba: **Urząd Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo**. Czas pracy Urzędu: poniedziałek - od godz. 7.00 do 16.00, wtorek, środa, czwartek - od 7.00 do godz. 15.00; piątek - od godz. 7.00 do godz. 14.00.

### 3. Adres do korespondencji: **Gmina Jonkowo**

**ul. Klonowa 2**  
**11-042 Jonkowo**

Faks do korespondencji w postępowaniu: **89 51 29 232**

Oznaczenie postępowania: **GK.271.3.2014**.

*Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem lub/i nazwą nadaną zamówieniu.*

## II. Informacje wprowadzające:

- Gmina Jonkowo zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**, którego przedmiotem jest dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 907*), obowiązujących przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w zakresie określonym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane jest z realizacją projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez doposażenie OSP Wrzesina w średni samochód ratowniczo-gaśniczy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013 Oś 6 – „Środowisko przyrodnicze”, Działanie 6.2 – „Ochrona Środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami”, Poddziałanie 6.2.2 – „Bezpieczeństwo Ekologiczne”, na podstawie umowy Nr UDA-RPWM.06.02.02.-28-018/14-00 zawartej dnia 22.05.2014 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,**
- Wartość przedmiotowego zamówienia jest niższa od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj: niższa od równowartości kwoty 207.000 euro dla dostaw lub usług.
- Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (*jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.*) oraz jej aktów wykonawczych. Zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.





5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium wyboru.
6. **Zamawiający nie przewiduje:**
- 1) zawarcia umowy ramowej;
  - 2) wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez aukcję elektroniczną;
  - 3) udzielenia zamówień uzupełniających;
  - 4) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
  - 5) rozliczenia w walutach obcych;
7. **Zamawiający nie dopuszcza:**
- 1) składania ofert częściowych;
  - 2) przedstawiania ofert wariantowych;
8. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
- „**Zamawiający**” – Gmina Jonkowo reprezentowana przez Wójta Gminy.
  - „**Postępowanie**” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
  - „**SIWZ**” – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  - „**ustawa**” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.*).
  - „**zamówienie**” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w SIWZ.
  - „**Wykonawca**” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła z Zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego.
9. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.*) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (*jedn. tekst. Dz.U. z 2014 r. poz. 121*).
10. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- 1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  - 2) Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieści jej treść na stronie internetowej [http://bip.warmia.mazury.pl/jonkowo\\_gmina\\_wiejska](http://bip.warmia.mazury.pl/jonkowo_gmina_wiejska) zakładka: **zamówienia publiczne**, na której udostępniono SIWZ.
  - 3) Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
  - 4) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na wskazanej w pkt. 2 stronie internetowej.





### III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzesinie, wyprodukowanego w 2014 r. Pojazd powinien być przystosowany do przewozu najmniej 6-ciu osób łącznie z kierowcą i musi spełniać wymagania polskich przepisów w szczególności wymagań dotyczących pojazdów specjalnych wg. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (jedn. tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jedn. tekst Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) i posiadać wymagane prawem homologacje i certyfikaty.
2. Opis minimalnych wymagań technicznych oraz wymaganych elementów wyposażenia:

I.	WYMAGANIA PODSTAWOWE
1.1	Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych
1.2	Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2
1.3	Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z 2007 r. , i Rozporządzenie zmieniające Dz. U. Nr 85 poz. 553 z 2010 r.
1.4	Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu. Należy potwierdzić spełnienie wymagań i załączyć kompletne świadectwo dopuszczenia przy odbiorze samochodu (dwie strony)
II.	PODWOZIE Z KABINĄ
2.1	Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) - nie może przekroczyć 16 000 kg
2.2	Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 295 KM
2.3	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2014. Podać markę, typ i model
2.4	Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym: 4x4 – uterenowiony z : 1)przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych 2) blokadą mechanizmu różnicowego osi tylnej , przedniej oraz międzyosiowego 3)napęd stały osi przedniej 4)na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej koła podwójne 5)wyposażony w hamulce bębnowe przedniej i tylnej osi 6)system ABS- z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie (lub równoważny układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie).
2.5	Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym , posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin- min. Euro 6
2.6	Zawieszenie osi przedniej i tylnej: - mechaniczne- resory paraboliczne, - amortyzatory teleskopowe, - stabilizatory przechyłów
2.7	Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy),





	<p>Kabina wyposażona w :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• klimatyzację</li> <li>• indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy</li> <li>• niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku</li> <li>• reflektor pogorzeliiskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony</li> <li>• zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny</li> <li>• elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy</li> <li>• elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy</li> <li>• lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane(główne i szerokokątne)</li> <li>• lusterko rampowe-krawężnikowe z prawej strony</li> <li>• lusterko rampowe- dojazdowe, przednie</li> <li>• poręcz do trzymania w tylnej części kabiny</li> <li>• wywietrznik dachowy</li> </ul> <p>Kabina wyposażona dodatkowo w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń. (uchwyty na aparaty nie powinny zmniejszać przestrzeni załogi i ograniczać powierzchni siedziska)</li> <li>• odblokowanie każdego aparatu indywidualnie</li> <li>• dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu</li> <li>• w przypadku gdy aparaty nie są przewożone, wstawienie oparc w miejscu mocowania aparatów</li> <li>• schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny</li> </ul>
2.8	<p>Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, o zwiększonej odporności na ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki.</p> <p>Fotel dla kierowcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• z pneumatyczną regulacją wysokości,</li> <li>• z regulacją dostosowania do ciężaru ciała</li> <li>• z regulacją odległości całego fotela</li> <li>• z regulacją pochylenia oparcia</li> </ul> <p>Fotel dla pasażera(dowódcy):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• z mechaniczną regulacją wysokości</li> <li>• z regulacją odległości całego fotela</li> <li>• z regulacją pochylenia oparcia</li> </ul>
2.9	<p>W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• radiotelefon samochodowy o parametrach min: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1+25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz</li> <li>• radio z odtwarzaczem CD</li> <li>• podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem.</li> </ul>
2.10	<p>Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem dźwiękowym i słownym</li> <li>• sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem dźwiękowym i słownym</li> <li>• sygnalizacja załączonego gniazda ładowania i stan naładowania akumulatorów</li> <li>• główny wyłącznik oświetlenia skrytek</li> <li>• sterowanie zraszaczami</li> <li>• sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy</li> <li>• kontrolka włączenia autopompy</li> <li>• wskaźnik poziomu wody w zbiorniku</li> <li>• wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku</li> </ul>





	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wskaźnik niskiego ciśnienia</li> <li>• wskaźnik wysokiego ciśnienia</li> </ul>
2.11	<p>Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200 W.</p> <p>Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie ,zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez klakson pojazdu, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy.</p> <p>Wymagana funkcjonalność podstawowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku)</li> <li>• wyłączenie sygnałów dźwiękowych(pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku)</li> <li>• wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku)</li> </ul> <p>Na dachu kabiny zamontowana wyprofilowana nadbudowa wykonana z materiałów kompozytowych z zamontowaną , lampą zespoloną z napisem „STRAŻ” z głośnikiem, umieszczoną w nakładce kompozytowej dachu kabiny i dwie wyprofilowane lampy niebieskie LED, wbudowane w nakładkę kompozytową oraz zamontowane dwie lampy dalekosiężne lub układ równoważny spełniający opisaną funkcjonalność</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodatkowo 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu.</li> <li>- Na ścianie tylnej pojazdu wbudowane w naroże nadwozia kompozytowego, wyprofilowane dwie lampy niebieskie lub układ równoważny spełniający opisaną funkcjonalność</li> <li>- oraz „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia, wbudowana w nakładkę kompozytową</li> <li>- Na ścianie dolnej tylnej nadwozia z lewej i prawej strony zamontowane wyprofilowane dwie specjalne nakładki kompozytowe z zamontowanymi lampami zespolonymi tylnymi z zabezpieczeniami ochronnymi lub układ równoważny spełniający opisaną funkcjonalność</li> </ul>
2.12	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu.
2.13	<p>Pojazd wyposażony w integralny układ do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła ~230 V, z gniazdem przyłączeniowym z wyrzutnikiem z wtyczką i przewodem umieszczonym po lewej stronie .</p> <p>Ładowarka-prostownik zamontowana na samochodzie. Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika. W kabinie kierowcy sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła.</p>
2.14	Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej
2.15	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).
2.16	Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy
2.17	Pojazd wyposażony w hak holowniczy, paszczowy typu Ringfeder lub równoważny , przystosowany do ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją podwozia, o masie min. 10 ton Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą wyposażoną w ABS i EBS. Instalacja elektryczna musi współpracować z przyczepami wyposażonymi w ledowe źródła światła.
2.18	<p>Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych</p> <p>Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu-dopuszcza się brak stałego mocowania w pojeździe</p>





2.19	<p>Kolory samochodu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym</li> <li>2. błotniki i zderzaki – w kolorze białym</li> <li>3. żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium</li> <li>4. kabina, zabudowa – w kolorze czerwonym RAL 3000.</li> </ol>
III.	<b>ZABUDOWA POŻARNICZA</b>
3.1	<p>Maksymalna wysokość całkowita pojazdu -3300 mm - dostosowana do wysokości bramy garażowej.  Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów kompozytowych.  Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej gładkiej blachy aluminiowej  Balustrady ochronne boczne -dachu wykonane ze specjalnych profilowanych materiałów kompozytowych  Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1)  Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana kompozytowa osłona ochronno-maskująca.</p>
3.2	<p>Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schawkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy i bezpieczny dostęp do sprzętu położonego w górnych partiach schowków, na całej długości zabudowy .  Musi być zainstalowany podest otwierany lub wysuwny nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy.</p>
3.3	<p>Otwarcie lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.  Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze</p>
3.4	<p>Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie, podwójne listwy- LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek.  Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy.</p>
3.5	<p>Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• oświetlenie składające się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w kompozytowe balustrady boczne (min 3 szt na stronę)</li> <li>• zewnętrznych listew LED, zamontowanych nad żaluzjami, do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe</li> <li>• oświetlenie powierzchni dachu, lampami typu LED</li> <li>• oświetlenia włączane z przedziału autopompy</li> <li>• W kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy</li> </ul>
3.6	<p>Szuflady i wysuwane tace automatycznie ,blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem  Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze</p>
3.7	<p>Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek-w zależności od potrzeb użytkownika</p>
3.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schowki wyposażone w regały, palety wysuwne lub obrotowe: na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy, sprzęt ratowniczy, w zależności od potrzeb i możliwości zamontowania danego sprzętu</li> <li>• Wymagane wykonanie i zamontowanie dużego obrotowego regału w przedniej skrytce nadwozia, minimum jednego lub więcej, wyposażonych w regulowane półki dostosowane do sprzętu posiadanego przez Zamawiającego</li> </ul>
3.9	<p>Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji.-typu rurkowego</p>





3.10	Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrada ochronna boczna dachu wykonana ze specjalnych profilowanych materiałów kompozytowych jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą z elementami bariery rurowej, o wysokości min 180 mm
3.11	Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270 mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED, oraz uchwyty z rolkami na drabinę dwuprzęsłową wysuwaną z podporami, uchwyty na węże ssawne, drabinę nasadkową DN 2,7, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp.
3.12	Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu, wykonana z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie
3.13	Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym
3.14	Zbiornik wody o pojemności min. 4,5 m <sup>3</sup> , wykonany z materiałów kompozytowych Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny.
3.15	Zbiornik wody wyposażony w dwie nasady 75 (po jednej z każdej strony), w zamykanych schowkach Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepelnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną.
3.16	Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wodnego. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.
3.17	Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja ±0,5%) w całym zakresie pracy
3.18	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydajność, min. 3500 l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m</li> <li>• wydajność stopnia wysokiego ciśnienia, min. 460 l/min przy ciśnieniu 40 bar</li> </ul>
3.19	Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, w zamykanych schowkach</li> <li>2. wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia</li> <li>3. działka wodno – pianowego</li> <li>4. zraszaczy</li> </ol> Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: <ul style="list-style-type: none"> <li>• z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.</li> <li>• z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.</li> </ul>





	Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy.
3.20	Na wlocie ssawnym autopompy , zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.
3.21	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego , odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
3.22	<p>W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manowakuometr</li> <li>- manometr niskiego ciśnienia</li> <li>- manometr wysokiego ciśnienia</li> <li>- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu</li> <li>- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku</li> <li>- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu</li> <li>- miernik prędkości obrotowej wału pompy</li> <li>- wyłącznik silnika pojazdu</li> <li>- kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik</li> <li>- kontrolka włączenia autopompy</li> <li>- licznik motogodzin-pracy autopompy</li> </ul> <p>W przedziale autopompy należy, zamontować zespół:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy</li> <li>* sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną</li> <li>* sterowania ręcznym lub automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy</li> </ul>
3.23	Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym,
3.24	Przedział pracy autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy.
3.25	W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej ,wymagane są zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu, załączenia i wyłączenia autopompy oraz wyłączania silnika pojazdu. Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym
3.26	Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładką do piany . Wydajność działka min 1600 l /min, przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym
3.27	<p>Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany.</p> <p>Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża.</p> <p>Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny.</p> <p>Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza</p>
3.28	Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy:





	<ul style="list-style-type: none"> <li>• min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy</li> <li>• dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią</li> <li>• dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu</li> </ul> <p>Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych) Montaż sterowania zraszaczami z kabiny kierowcy.</p>
3.29	<p>Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z 4 (czterema) lub 2 (dwoma) reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o strumieniu świetlnym min. 12 000 lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24 V, wyposażone w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie światła.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów - minimum 5 metrów.</li> <li>2) obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0° + 135° - w obie strony</li> <li>3) sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi.</li> <li>4) złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania</li> <li>5) w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu</li> <li>6) wysunięcie masztu następuje tylko na postoju po zaciągnięciu hamulca ręcznego</li> <li>7) wymagana funkcja automatycznego złożenia masztu po wyłączeniu hamulca ręcznego</li> <li>8) wymagana możliwość sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu</li> <li>9) Wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu</li> <li>10) oprócz ręcznego, wymagane bezprzewodowe sterowanie masztem (pilotem) obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min 50 m)</li> </ol>
3.30	<p>Pojazd musi być wyposażony w :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor przekazujący obraz, kolorowy o przekątnej min 7 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Minimum 3 punktowe załączanie: po wstecznym, na 10 sek i na stałą obserwację</li> <li>- nawigację z aktualną mapą polski o przekątnej ekranu minimum 7 cali</li> <li>- dopuszcza się układ zintegrowany wyposażony w jeden monitor minimum 7 cali</li> </ul>
<b>IV.</b>	<b>WYPOSAŻENIE</b>
4.1	<p>Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe</p>
4.2	<p>Pojazd – wyposażony w zestaw sprzętu m.in :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) łom zwykły -1szt</li> <li>2) łomo-wyciągacz -1szt</li> <li>3) młotek 2 kg i 4 kg - po 1szt</li> <li>4) siekiera -1szt</li> <li>5) nożyce do drutu -1szt</li> </ol>
4.3	<p>Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych”. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym sprzętem do zamontowania. Montaż sprzętu na koszt wykonawcy.</p>
4.4	<p>Samochód należy doposażyć w :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum -8 ton z liną o długości min. 25 m, wraz z pokrowcem</li> <li>- agregat prądowórczy trójfazowy o mocy min. 5 kVA , stopień ochrony min. IP54 z uziemieniem</li> </ul>
4.5	<p>1. rozpieracz kolumnowy typu Lukas R 420 - kompatybilny z posiadanym sprzętem</p>





	<p>przez Zamawiającego,</p> <p>2. wspornik progowy typu Lukas LRS-C- kompatybilny z posiadanym sprzętem przez Zamawiającego,</p> <p>3. zestaw do obcinania pedałów typu Lukas LSH 4 - kompatybilny z posiadanym sprzętem przez Zamawiającego,</p> <p>4. zabezpieczenie poduszki powietrznej typu Lukas Air Bag I - kompatybilne z posiadanym sprzętem przez Zamawiającego,</p> <p>5. aparat powietrzny typu Auer (komplet: aparat, butla stalowa, czujnik bezruchu, maska, pojemnik na maskę) – 2 szt. - kompatybilny z posiadanym sprzętem przez Zamawiającego,</p> <p>6. butle stalowe do aparatów powietrznych typu Auer – 2 szt. - kompatybilne z posiadanym sprzętem przez Zamawiającego,</p> <p>7. komputer przenośny – 1 szt.</p> <p>8. kurtyna wodna 52 – 1 szt. (z kompletem węży W 52 minimum 8 szt)</p> <p>9. prądownica prosta (uniwersalna) 75 z zaworem – 1 szt.</p> <p>10. prądownica do piany ciężkiej PP 200 (długa) z zaworem – 1 szt.</p> <p>11. Smok ssawny prosty 110 – 1 szt.</p> <p>12. smok skośny do pompy szlamowej SPS 75-90 – 1 szt. (z kompletem węży W 75 minimum 7 szt.)</p> <p>13. Wąż ssawny zbrojony 110 – 2 szt.</p> <p>14. drabina nasadkowa drewniana DN 2,7 – 4 szt.</p> <p>15. maty sorpcyjne lub rękawy sorpcyjne do ograniczenia skażeń ekologicznych - min 20 m,</p> <p>16. dyspergent do usuwania zanieczyszczeń produktami ropopochodnymi – min 20 l,</p> <p>17. opryskiwacz do dyspergentu,</p> <p>18. Sorbent mineralny do zbierania zanieczyszczeń-min 20 kg</p> <p>19. stojak hydrantowy 75/75 - 1 szt.</p>
<b>V.</b>	<b>OZNACZENIE</b>
5.1	Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy - logo i nazwa OSP Wrzesina + logo Gminy Jonkowo + loga projektów oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP
<b>VI.</b>	<b>OGÓLNE</b>
6.1	Gwarancja: Na podwozie samochodu – min. 24 miesiące Na nadwozie pożarnicze – min. 24 miesiące

3. W odniesieniu do przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
  - 1) posiadania własnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego minimum dla zabudowy.
  - 2) posiadania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi zapewniającej przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne, serwis oraz inne usługi związane z eksploatacją pojazdu (*Wykonawca wskaże w ofercie stację najbliższą miejsca siedziby Zamawiającego*);
4. Wykaz sprzętu OSP Wrzesina przewidzianego do zamontowania w pojeździe przedstawia [Załącznik Nr 8 SIWZ](#).
5. Odbiór pojazdu przez przedstawicieli Zamawiającego nastąpi z siedziby lub z zakładu montażowego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić Zamawiającego o miejscu i terminie odbioru pojazdu, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.





6. Wykonawca podczas odbioru zobowiązany będzie w ramach należnego wynagrodzenia do przeszkolenia teoretycznego i praktycznego przedstawicieli OSP w zakresie obsługi i konserwacji pojazdu.
7. Wykonawca przekazując samochód przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty pojazdu wymagane do jego rejestracji oraz wydany przez np.: Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej lub inną uprawnioną instytucję odpowiedni aktualny dokument (opinia, certyfikat), potwierdzający zgodność pojazdu z wymaganiami określonymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych przeznaczonych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej, a także instrukcję obsługi i konserwacji dla podwozia samochodowego i zabudowy w języku polskim, dokumenty gwarancyjne i książkę serwisową oraz katalog części zamiennych.
8. Przedmiot zamówienia winien stanowić własność Wykonawcy, być wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie może toczyć się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest pojazd, nie może stanowić on również przedmiotu zabezpieczenia.
9. **Rozliczenia finansowe:**
  - 1) Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie dokonane w złotych polskich (PLN).
  - 2) Podstawą zapłaty będzie protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu sporządzony przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego oraz prawidłowo wystawiona faktura VAT.
  - 3) Płatność, w wysokości zgodnej z ofertą wybranego Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy. Termin płatności nie wcześniej niż po 30 września 2014 r.
  - 4) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia co najmniej 30 dniowego terminu płatności faktury.
10. Zaleca się, aby wykonawca zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

#### **IV. Składanie ofert częściowych**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – tj. ofert przewidujących wykonanie części zamówienia publicznego.

#### **V. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających**

Nie przewiduje się udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych (*jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.*).

#### **VI. Przedstawianie ofert wariantowych**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej tj. oferty przewidującej odmienny niż określony w opisie przedmiotu zamówienia sposób wykonania zamówienia.





## **VII. Termin wykonania zamówienia**

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia **30 września 2014 r.**,

## **VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - 1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.*) dotyczące:
    - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
    - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
    - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
    - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
  - 1.2. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy w zakresie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert.
3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający określa następująco:
  - 1) ***Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania***  
**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**  
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca wykaże jego spełnienie poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 ustawy Pzp, oceniane będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku).
  - 2) ***wiedza i doświadczenie***  
**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**  
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali z należytą starannością, co najmniej dwie dostawy (zamówienia) o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto każda, których przedmiotem były średnie lub ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze.  
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz informacje zawarte w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunku tj: wykazie





dostaw i załączonych dokumentach potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

### 3) *Potencjał techniczny*

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca wykaże jego spełnienie poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 ustawy Pzp, oceniane będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku).

### 4) *Osoby zdolne do wykonania zamówienia*

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca wykaże jego spełnienie poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 ustawy Pzp, oceniane będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku).

### 5) *Sytuacja ekonomiczna i finansowa*

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca wykaże jego spełnienie poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 ustawy Pzp, oceniane będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku).

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz na podstawie informacji zawartych w dokumentach złożonych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia powinien wykazać każdy z wykonawców.

### 5. Wykluczenie z postępowania:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 2) wykonawców, z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.
- 3) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;





- 4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
- 11) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;





- 12) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
6. Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
- 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
  - 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
  - 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
  - 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
  - 5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy.
8. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego lub nie spełni warunku wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.
9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp).





## **IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:**

### **1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.  
*(Formularz oświadczenia – SIWZ Załącznik nr 4)*
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

Zamawiający wymaga przedstawienia w wykazie co najmniej dwóch dostaw o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto każda, których przedmiotem były średnie lub ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

Dowodami określającymi, że dostawy zostały wykonane należycie są: poświadczenie albo oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

*(Formularz Wykazu wykonanych dostaw – SIWZ Załącznik nr 7)*

### **2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  
*(Formularz oświadczenia – SIWZ Załącznik nr 5)*
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3





miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

### 2.1. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

### 3. W celu potwierdzenia, że oferowany pojazd odpowiada wymaganiom Zamawiającego każdy Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty:

- 1) „Opis techniczny oferowanego samochodu ratowniczo-gaśniczego” dokument opisowy przygotowany przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem podanym jako *Załącznik nr 3 SIWZ* zawierający charakterystykę oferowanego pojazdu co najmniej w zakresie odpowiadającym wymaganiom Zamawiającego wraz z dołączonymi fotografiami albo rysunkami przedstawiającymi wygląd zewnętrzny oferowanego modelu pojazdu oraz wygląd wewnętrzny nadwozia.
- 2) **Aktualne dokumenty homologacji** – kopia świadectwa homologacji podwozia lub decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji.

### 4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.  
*(Formularz Informacji dotyczącej przynależności do grupy kapitałowej - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej\* / informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej\* – SIWZ Załącznik nr 6)*

Po analizie załączonej listy Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wykazania, iż istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy oraz Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty i nie wykazali, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

*[Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez grupe kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców (w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności*





*gospodarczej, a także: osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 2, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, związek przedsiębiorców – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów), którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.]*

## **X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów**

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązuje zasada pisemności. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu lub/i środkiem komunikacji elektronicznej szczególnie w przypadku braku możliwości przekazania wiadomości faksem.
3. W przypadku gdy Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
4. W przypadku uchylania się Wykonawcy od potwierdzenia odbioru treści oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych faksem lub elektronicznie, Zamawiający na potwierdzenie doręczenia, w celach dowodowych, posłuży się odpowiednio „Raportem transmisji danych” z fax-u lub potwierdzeniem nadania wiadomości elektronicznie. Zamawiający uzna przy tym, iż wiadomość wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres *e-mail* podany przez Wykonawcę została doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu jego przekazania lub w kolejnym dniu roboczym jeśli przekazanie nastąpiło po godzinie 15:00. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.
5. Strony mogą (dla pewności przekazania informacji) treść oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych faksem dodatkowo przekazywać elektronicznie (na podany odpowiednio w siwz, piśmie lub formularzu oferty *adres e-mail*), szczególnie w przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości faksem.
6. Korespondencję do Zamawiającego związaną z przedmiotowym postępowaniem należy kierować do **Gminy Jonkowo** na:
  - faks - +48 89 512-92-32,
  - e-mail: [sekretariat@jonkowo.pl](mailto:sekretariat@jonkowo.pl) lub
  - adres: ul. Klonowa 2 11-042 Jonkowo.





7. Za datę wpływu korespondencji przekazanej za pośrednictwem faksu po godzinach pracy Urzędu Gminy Jonkowo (wskazanych w rozdz. I ust. 2 niniejszej SIWZ) przyjmuje się datę kolejnego dnia pracy Urzędu.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie nie później jednak niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania (*art. 38 ust. 1a ustawy*).
11. Treść zapytań [bez ujawniania ich źródła] wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej [http://bip.warmia.mazury.pl/jonkowo\\_gmina\\_wiejska](http://bip.warmia.mazury.pl/jonkowo_gmina_wiejska) zakładka: *zamówienia publiczne*.
12. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

## **XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami**

Do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie procedury przetargowej Zamawiający upoważnia:

- Jolantę Kołodziejczak - tel. (089) 512-92-37 wew. 42;

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami nie będzie udzielała telefonicznie jakichkolwiek wyjaśnień odnoszących się do przedmiotu zamówienia, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych informacji, które mogłyby prowadzić do naruszenia zasad dotyczących zachowania uczciwej konkurencji i równego dostępu do zamówienia.

## **XII. Wymagania dotyczące wadium**

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. **do godziny 12<sup>00</sup> dnia 17.06.2014 r. wadium w wysokości 15 000,00 zł** (*słownie: piętnaście tysięcy złotych*).
2. Wykonawcy, których oferty nie będą zabezpieczone wadium do upływu terminu składania ofert zostaną wykluczeni z postępowania.
3. **Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:**
  - a) pieniądzu,
  - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - c) gwarancjach bankowych,
  - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,





- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.),
4. **Wadium w pieniądzu** należy wnieść przelewem na rachunek Urzędu Gminy Jonkowo Nr **51 8857 0002 3001 0000 0101 0014** w **Warmińskim Banku Spółdzielczym w Jonkowie**.
  5. Wniesienie wadium w formie pieniężnej za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy pieniądze wpłyną na podane konto przed upływem terminu określonego w ust. 1.
  6. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu można załączyć do oferty jako odrębny dokument lub złożyć poza ofertą u Skarbnika Gminy Jonkowo - Urząd Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo (pok. 20 I piętro), a w przypadku nieobecności Skarbnika - w sekretariacie Urzędu (pok. 16 I piętro).
  7. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji powinno być wniesione na cały okres związania ofertą, o którym mowa w ust. 1 rozdziału XIII oraz zawierać w treści dokumentu:
    - a) dokładne określenie nazwy zamówienia,
    - b) kwotę zabezpieczenia,
    - c) termin ważności,
    - d) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na wypadek gdyby Wykonawca:
      - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 wymienionej ustawy, lub pełnomocnictw i nie udowodnił, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronie;
      - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
      - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
      - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
  8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
  9. Wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie niezwłocznie zwrócone po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o zwrot wadium powinien być podpisany przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy.
  11. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.





12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
  - 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  - 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

### **XIII. Termin związania ofertą**

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art.85 ust.2 u. P.z.p.).
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 u. P.z.p.).

### **XIV. Opis sposobu przygotowania ofert**

1. Na Ofertę Wykonawcy składać się będą następujące dokumenty:
  - a) „**Formularz Oferty**” - przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w [Załączniku nr 2 SIWZ](#) (wartości cenowe w formularzu powinny być podane w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie),
  - b) „**Opis techniczny oferowanego samochodu ratowniczo – gaśniczego**” - przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym [Załącznik nr 3 SIWZ](#).
  - c) **Załączniki** w postaci pozostałych oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy, opisanych w niniejszej SIWZ.
2. Wykonawca [Wykonawcy występujący wspólnie] ubiegający się o wykonanie przedmiotu zamówienia ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem (pod rygorem nieważności) formy pisemnej, czytelnie i w sposób trwały. Nie dopuszcza się ofert złożonych w innym języku.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załączników sporządzanych przez Wykonawcę muszą być parafowane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.





5. Zaleca się aby strony oferty wraz z załącznikami zostały ponumerowane i trwale spięte lub zszyte.
6. Treść oferty powinna odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków Wykonawca składa wraz z ofertą. (art. 44 u. P.z.p.)
8. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w treści zawierającej wszystkie wymagane informacje oraz dane.
9. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres Wykonawcy i powinny być podpisane przez osobę/y uprawnioną/ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), zgodnie z formą reprezentacji określoną w aktualnym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy (*np: rejestr sądowy, wpis do ewidencji działalności gospodarczej*) lub przez osobę (osoby) posiadającą/ce stosowne pełnomocnictwo/wa. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć z ofertą dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz do reprezentowania Wykonawcy a także reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być dołączone do oferty w oryginale bądź w postaci odpisu lub kopii poświadczonej przez notariusza.
12. Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
13. Ofertę wraz z dokumentami należy umieścić w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opisanej następującymi danymi:
  - nazwa i adres Wykonawcy.
  - nazwa i adres przedstawiciela Zamawiającego: **Gmina Jonkowo ul. Klonowa 2 11-042 Jonkowo,**
  - oznaczenie: **Oferta - „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem”.**
  - ostrzeżenie: **„Nie otwierać przed godz. 12:10 dnia 17.06.2014 r.”**
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio pkt. 9 i 13 niniejszego rozdziału. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
15. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (*j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.*).





## **XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

### **1. Miejsce i termin składania ofert:**

- 6) Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2 11-042 Jonkowo, pok. nr 16 (piętro) w terminie do dnia **17.06.2014 r. do godz. 12:00.**
- 7) Ofertę uznaje się za złożoną z chwilą wręczenia jej pracownikowi przyjmującemu korespondencję w sekretariacie Urzędu Gminy Jonkowo przez przedstawiciela Wykonawcy albo wręczenia przez doręczyciela w przypadku dostarczenia oferty przesyłką pocztową lub kurierską.
- 8) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy (*art. 84 ust. 2 u Pzp*).

### **2. Miejsce i termin otwarcia ofert:**

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo pok. 13 (sala konferencyjna – I piętro), w dniu **17.06.2014 r. o godz. 12:10.**
- 2) Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich osób zainteresowanych.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 4) Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

## **XVI. Opis sposobu obliczenia ceny**

1. Cenę oferty stanowi wartość brutto przedmiotu zamówienia, jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wybranemu Wykonawcy za dostarczony pojazd wraz z wyposażeniem opisany w niniejszej SIWZ, zgodną ze złożoną ofertą przetargową, obejmującą wszystkie świadczenia Wykonawcy wynikające z zawartej umowy.
2. Wykonawca określa cenę oferty poprzez wskazanie w Formularzu Oferty:
  - 1) **całkowitej ceny wykonania zamówienia (brutto)** ustalonej w sposób określony w pkt. 3.
  - 2) **ceny netto wykonania zamówienia;**
  - 3) **wartości podatku VAT** w całkowitej cenie wykonania zamówienia brutto z określeniem przyjętej **stawki procentowej VAT,**
3. **Całkowitą cenę wykonania zamówienia (brutto)** należy obliczyć jako sumę **ceny netto wykonania zamówienia oraz wartości podatku VAT** [za podstawę obliczenia wartości podatku VAT należy przyjąć cenę netto wykonania zamówienia i obowiązującą stawkę podatku VAT].
4. Cena powinna zostać skalkulowana przez Wykonawcę i odzwierciedlać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia. W cenie należy uwzględnić także koszty przeszkolenia jak również inne koszty m.in. koszty ubezpieczenia, wszelkie opłaty i podatki, udzielone rabaty, promocje czy inne obniżki cen.





5. Do obliczenia wartości podatku VAT całkowitej cenie ofertowej brutto należy przyjąć stawkę procentową VAT obowiązującą w dniu składania oferty. *[Kwotę VAT zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza].*
6. Wszystkie wartości cenowe w Formularzu Oferty muszą być wyrażone w złotych polskich liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie jeśli jest to wymagane.
7. Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do obliczenia ceny oferty.
8. Cena brutto przedstawiona w Formularzu Oferty wybranego Wykonawcy będzie stanowiła całkowite wynagrodzenie umowne.
9. Cena brutto wykonania zamówienia będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
10. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, Zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany jest doliczyć do ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów.

## **XVII. Opis i znaczenie kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

### **1. Kryteria wyboru i znaczenie**

Każda oferta Wykonawcy spełniającego wymagane warunki, nie podlegająca odrzuceniu, zostanie oceniona pod względem jednego kryterium tj:

**najniższej ceny (całkowitej ceny brutto) – znaczenie kryterium – 100 %**

### **2. Ocena ofert:**

- 1) Podstawą wyboru oferty będzie ustalona wartość punktowa każdej oferty.
- 2) Maksymalna ilość punktów **[MP]** możliwa do przydzielenia w toku oceny oferty w obrębie kryterium wynosi **10 pkt.** Waga 100%.
- 3) **Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną ilość punktów (10).** Pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów obliczoną wg matematycznego wzoru:

$$\frac{\text{Cena najniższa}}{\text{Cena oferty badanej}} \times MP \times waga =$$

### **3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.**

*(Zamawiający dokona zaokrąglenia do drugiego miejsca po przecinku następująco: jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie równa lub większa od 5 zaokrągli liczbę punktów wynikających z działania matematycznego w „górze”, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie mniejsza od 5 zaokrągli liczbę punktów „w dół”).*

### **4. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza, która otrzyma najwyższą wartość punktową uzyskaną w kryterium oceny ofert.**





## **XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty o:
  - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert;
  - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  - 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  - 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Zamawiający po wyborze oferty zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (informację o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej ([http://bip.warmia.mazury.pl/jonkowo\\_gmina\\_wiejska](http://bip.warmia.mazury.pl/jonkowo_gmina_wiejska) zakładka: *zamówienia publiczne*) oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń (gablota – l.p.).
3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę faxem lub elektronicznie o terminie zawarcia umowy.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców celem realizacji zamówienia (np.: umowy Konsorcjum).
5. Nie przedstawienie umowy, o której mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału, będzie uważane za odmowę zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z wszelkimi wynikającymi stąd konsekwencjami prawnymi.

## **XIX. Umowa o wykonanie zamówienia**

1. Zawarcie umowy nastąpi na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym *Załącznik Nr 1* do niniejszej Specyfikacji.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub faksem i drogą elektroniczną, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. W przypadku gdy, w postępowaniu złożona zostałaby tylko jedna oferta lub nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie zostanie wykluczony żaden wykonawca, możliwe będzie zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.
3. Zamawiający powiadomi drogą elektroniczną lub faksem wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.





4. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że będzie zachodziła jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
5. Dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  - 1) Na wniosek Wykonawcy w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia:
    - a) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
    - b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość realizacji zamówienia.
  - 2) Na wniosek jednej ze stron umowy w przypadku ujawnienia wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
6. W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień w realizacji zadania, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
7. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądź, zobowiązany będzie przedłużyć termin jego ważności.
8. Forma zmian w postanowieniach umowy: pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy.

## **XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto podanej w Ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu;
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  - 3) gwarancjach bankowych;
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci **przelewem** na rachunek bankowy Zamawiającego Nr **51 8857 0002 3001 0000 0101 0014** w **Warmińskim Banku Spółdzielczym w Jonkowie**.
5. Zabezpieczenie składane w formie innej niż pieniądź, winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.





6. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u. P.z.p.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Jeżeli Wykonawca zrealizuje zamówienie zgodnie z umową bez konieczności angażowania środków pieniężnych wniesionych w ramach zabezpieczenia, Zamawiający dokona zwolnienia zabezpieczenia/zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego pomniejszonego o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni od wykonania zamówienia.

## **XXI. Podwykonawstwo**

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie część/części (*zakresu*) zamówienia, której/których wykonanie powierzy podwykonawcy/com i podać nazwę (firmy) podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

## **XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**

1. Środki ochrony prawnej – odwołanie i skarga do sądu - przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej zostały unormowane w Dziale VI „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
  - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
  - 3) odrzucenia oferty odwołującego.

W innych przypadkach odwołanie nie przysługuje.





4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie należy wnieść w terminie:
  - 1) 5 dni od dnia przesłania *informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia*, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo
  - 2) 10 dni od dnia przesłania *informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia*, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego - [http://bip.warmia.mazury.pl/jonkowo\\_gmina\\_wiejska](http://bip.warmia.mazury.pl/jonkowo_gmina_wiejska) zakładka: *zamówienia publiczne*.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
  - 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
  - 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
10. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
11. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
12. Odwołanie podlega rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą.
13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby.
14. W razie:
  - 1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
  - 2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich





Zamawiającego.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców.

### **XXIII. Załączniki:**

W skład niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wchodzi następujące załączniki:

Załącznik Nr. 1. Wzór umowy.

*Formularze:*

Załącznik Nr. 2. Formularz Oferty,

Załącznik Nr. 3. Opis techniczny oferowanego samochodu ratowniczo – gaśniczego

Załącznik Nr. 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik Nr. 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik Nr. 6. Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Załącznik Nr. 7. Wykaz wykonanych dostaw.

Załącznik Nr. 8. Wykaz sprzętu OSP Wrzesina przewidzianego do montażu.

Jonkowo, dnia 04.06.2014 r.

WÓJT  
Wojciech Gienka







**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Województwo  
Warmińsko -  
Mazurskie



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*SIWZ Załącznik Nr 1 – WZÓR UMOWY*

## **UMOWA** Nr ...../2014 zp.

**Projekt „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez doposażenie OSP Wrzesina w średni samochód ratowniczo-gaśniczy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013 Oś 6 – „Środowisko przyrodnicze”, Działanie 6.2 – „Ochrona Środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami”, Poddziałanie 6.2.2 – „Bezpieczeństwo Ekologiczne”**







*Projekt „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez doposażenie OSP Wrzesina w średni samochód ratowniczo-gaśniczy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013 Oś 6 – „Środowisko przyrodnicze”, Działanie 6.2 – „Ochrona Środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami”, Poddziałanie 6.2.2 – „Bezpieczeństwo Ekologiczne”*

## UMOWA Nr ...../2014 zp.

zawarta w dniu ..... r.

pomiędzy Gminą Jonkowo reprezentowaną przez:

**Wójta Gminy Jonkowo - Wojciecha Giecko,**

mającą swą siedzibę w Jonkowie przy ul. Klonowej 2, zwaną w dalszej treści „Zamawiającym” lub „Kupującym,”

a .....  
z siedzibą w ..... zarejestrowaną w KRS pod numerem ..... NIP ..... REGON/PESEL .....  
zwanym/ą w dalszej treści umowy „Wykonawcą” lub „Sprzedającym”.

Reprezentanci obu stron oświadczają, iż okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy dokumenty wskazujące ich tożsamość oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania w imieniu reprezentowanych przez nich Stron.

W wyniku wyboru przez Zamawiającego pisemnej oferty z dnia ..... złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem**” znak sprawy: GK.271.3.2014, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.*), została zawarta umowa o następującej treści:

### § 1.

#### Zakres umowy

1. Przedmiotem umowy jest zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marka....., model..... typ....., rok produkcji ..... , wraz z wyposażeniem, zwanego w dalszej części umowy również „samochodem” lub „pojazdem” spełniającego wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienionego na wstępie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. W ramach niniejszej umowy Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się wykonać, przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem, którego szczegółowy opis określa, stanowiący integralną część niniejszej umowy „Opis techniczny oferowanego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem” składający się na ofertę Wykonawcy.
2. W zakres zamówienia wchodzi również:
  - a) montaż sprzętu dostarczonego przez OSP Wrzesina,





- b) przeszkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu pożarniczego i konserwacji.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne środki finansowe, sprzęt oraz wystarczającą liczbę pracowników do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

## § 2.

### Termin realizacji przedmiotu zamówienia

1. Przyjęty do wykonania przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie do dnia **30 września 2014 r.**
2. Odbiór średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem nastąpi w siedzibie lub zakładzie montażowym Wykonawcy zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić Zamawiającego o miejscu i terminie odbioru pojazdu, co najmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem.
3. Za termin realizacji umowy uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru przedmiotu umowy gotowego do użytkowania, wraz z wszystkimi dokumentami związanymi z jego własnością i korzystaniem oraz przeszkolenia użytkowników pojazdu.

## § 3.

### Wynagrodzenie

1. Wykonawca otrzyma za wykonanie zamówienia zapłatę zgodną ze złożoną ofertą w kwocie: ..... zł brutto: (słownie: .....zł) obejmującą cenę netto ..... zł (słownie:.....) oraz podatek VAT .....%, w kwocie ..... zł (słownie: ..... zł).
2. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty i opłaty dodatkowe jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonywaniem umowy, jest ostateczne i nie podlega zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP ....., Regon .....
4. Faktura powinna być adresowana do Zamawiającego w następujący sposób:  
- Gmina Jonkowo ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, NIP 739-385-11-11.
5. Należność Wykonawcy zostanie uregulowana w formie bezgotówkowej – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia faktury.
6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.

## § 4.

### Przedstawiciele stron

1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:

- Zamawiający: .....  
*imię i nazwisko osoby, stanowisko, telefon kontaktowy*

- Wykonawca: .....  
*imię i nazwisko osoby, stanowisko, telefon kontaktowy*





2. Strony zobowiązane są, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy
3. Strony dopuszczają przekazywanie zawiadomień i innej korespondencji w formie elektronicznej lub faxu.

#### **§ 5.**

##### **Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, oraz postanowieniami umowy;
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działania lub zaniechanie.
3. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy,
4. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty wynikające z niniejszej umowy w szczególności koszty opłaty skarbowej obciążają Sprzedającego.

#### **§ 6.**

##### **Obowiązki Zamawiającego**

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- 1) Przystąpienia do odbioru przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż pięć dni od daty powiadomienia o gotowości przekazania pojazdu.
- 2) Zapłata umówionego wynagrodzenia.

#### **§ 7.**

##### **Podwykonawstwo**

1. Wykonawca oświadcza, iż cały zakres zamówienia objętego niniejszą umową wykona nakładem własnym\* / część zakresu zamówienia obejmującą ..... wykona przy udziale podwykonawcy/ów\* (\*zgodnie z ofertą Wykonawcy),
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia oraz zaniedbania swoich podwykonawców oraz ich przedstawicieli i pracowników, jakby były to działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników.
3. Przekazanie w ramach podzlecenia części zamówienia, nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z umowy.

#### **§ 8.**

##### **Odbiór**

1. Odbiór przedmiotu umowy będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym i podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.
2. Odbioru przedmiotu umowy z miejsca wskazanego przez Wykonawcę (z siedziby lub z zakładu montażowego Wykonawcy) dokona Zamawiający na własny koszt i własne ryzyko w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez sprzedającego gotowości przekazania samochodu.





3. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumenty pojazdu wymagane do jego rejestracji oraz użytkowania, wydany przez uprawnioną instytucję dokument potwierdzający zgodność pojazdu z wymaganiami określonymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych przeznaczonych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej, wykaz sprzętu stanowiącego wyposażenie pojazdu pożarniczego, instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim, wykaz punktów serwisowych na terenie kraju, a także dokumenty gwarancyjne w języku polskim z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy.
4. Data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawicieli obu stron będzie traktowana jako data realizacji dostawy.
5. Protokół zdawczo - odbiorczy, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać, co najmniej:
  - 1) opis przedmiotu dostawy;
  - 2) potwierdzenie ilościowo-jakościowego wyposażenia pojazdu (z wyodrębnieniem zamontowanego sprzętu przekazanego przez OSP Wrzesina);
  - 3) oświadczenie Wykonawcy, że przekazywany samochód stanowi własność Wykonawcy, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest pojazd i nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
  - 4) datę sporządzenia protokołu oraz podpisy osób upoważnionych ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
6. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.
7. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
8. Upoważnienie do odbioru przedmiotu zamówienia uprawnia przedstawiciela Zamawiającego do składania oświadczeń co do jakości przedmiotu umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do szczegółowego zbadania przedmiotu umowy. Negatywny wynik badań i nie usunięcie w trybie natychmiastowym stwierdzonych usterek spowoduje odstąpienie od odbioru pojazdu. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym po sprawdzeniu przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i wyeliminowaniu usterek.
10. Z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
11. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu pożarniczego i konserwacji, nastąpi w terminie odbioru fizycznego w miejscu odbioru.

## **§ 9.**

### **Gwarancja, rękojmia, serwis**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okresy gwarancji wynoszą:
  - a) na podwozie samochodu – .....miesiące,
  - b) na nadwozie pożarnicze – .....miesiące,licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Okres gwarancji liczy się od dnia protokółarnego przekazania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.





3. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.
4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie 1 roku od daty dokonania odbioru przedmiotu umowy.
5. W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi i gwarancji wad w przedmiocie umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, a ten zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym do ich bezwzględnej i bezpłatnej wymiany.
6. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad technicznych koszty napraw pokryje Sprzedający.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody wyrządzone wskutek dostarczenia wadliwego sprzętu i urządzeń.
8. Wszystkie przeglądy podwozia i zabudowy wymagane w warunkach gwarancji (usługa oraz koszty przemieszczania pojazdu oraz materiałów eksploatacyjnych), wykonywane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy /podwozie w Autoryzowanej Stacji Obsługi, zabudowa w siedzibie użytkownika/.
9. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w miejscu użytkowania samochodu przez autoryzowany serwis na koszt i ryzyko Wykonawcy w ciągu 72 godzin od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki (bez wliczania dni ustawowo wolnych od pracy). Strony dopuszczają zgłoszenie usterki za pomocą faksu lub elektronicznie.
10. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia samochodu w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w miejscu użytkowania samochodu, przemieszczania pojazdu dokonuje się na koszt i ryzyko Wykonawcy, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
11. Okres gwarancji samochodu ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia samochodu do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego samochodu

## **§ 10.**

### **Kary umowne**

1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy będą mogły naliczyć określone niżej kary umowne.
2. Zamawiający będzie mógł naliczyć Wykonawcy kary umowne w przypadku:
  - 1) nieterminowego wykonania zamówienia w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
  - 2) nieterminowego usunięcia lub nie usunięcia stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,
  - 3) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
3. Wykonawca będzie mógł naliczyć Zamawiającemu następujące kary:
  - 1) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,





- 2) odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie prawidłowo złożonej faktury.
- 3) karę umowną w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Jeżeli zwłoka realizacji umowy będzie przyczyną przypadku dofinansowania pozyskanego przez Gminę Jonkowo na przedmiotowe zadanie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu dodatkową karę w wysokości utraconych środków pieniężnych.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4. Zamawiający musi w sposób jednoznaczny udokumentować, iż jedyną przyczyną przypadku dotacji było opóźnienie Wykonawcy.
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie zwłoki w zapłacie kary Zamawiający może potrącić należną mu karę z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych również z przysługującego mu wynagrodzenia.
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem zapłacenia kary.
9. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

## § 11.

### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej, co wynosi.....zł, (słownie:.....) w formie .....
2. Strony ustalają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca zrealizuje zamówienie zgodnie z umową bez konieczności angażowania środków pieniężnych wniesionych w ramach zabezpieczenia, Zamawiający dokona zwolnienia zabezpieczenia/zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego pomniejszonego o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni od wykonania zamówienia.

## § 12.

### Odstąpienie od umowy

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy następuje przez pisemne oświadczenie woli Zamawiającego





złożone Wykonawcy. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

### **§ 13. Zmiany w umowie**

1. Dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  - 1) na wniosek Wykonawcy w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia:
    - a) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
    - b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość realizacji zamówienia.
  - 2) na wniosek jednej ze stron umowy w przypadku ujawnienia wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
2. W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień w realizacji zadania, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
3. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1 wymaga zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

### **§ 14. Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego, a do spraw procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Spory między stronami mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralną częścią umowy są lub będą:
  - a) Oferta Wykonawcy,
  - b) Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - znak sprawy: GK 271.3.2014.
  - c) Protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy.
  - d) dokumenty pojazdu wymagane do jego rejestracji i użytkowania oraz dokumenty gwarancyjne wystawione przez Sprzedającego, dostarczone Zamawiającemu w dniu odbioru.
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....

.....  
Skarbnik Gminy







.....  
.....  
(Nazwa i adres firmy składającej ofertę)

numer telefonu: (.....).....

Do  
**GMINA JONKOWO**  
**ul. Klonowa 2**  
**11-042 Jonkowo**

## FORMULARZ OFERTY

### Dane wykonawcy\*:

Nazwa: .....

siedziba: .....

Numer REGON: ..... Numer NIP .....

*[\* w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty (np.:konsorcjum) należy podać dane każdego z partnerów ze wskazaniem partnera wiodącego (lidera)]*

W odpowiedzi na ogłoszenie Wójta Gminy Jonkowo dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, **oznaczenie sprawy: GK.271.3.2014, na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem”** oferujemy:

**1. dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego** marka ....., model ....., typ ..... **rok produkcji** ....., spełniającego wszystkie wymagania określone w SIWZ przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, za:

**cenę brutto** : .....zł (słownie: .....

..... zł ) obejmującą:

**cenę netto** ..... zł (słownie: .....) oraz

**podatek VAT** (..... %) **w kwocie** ..... zł (słownie: .....  
.....zł ).

**2. W przypadku wyboru naszej oferty zamówienie wykonamy w terminie do dnia 30 września 2014 r.**

**3. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji jakości:**

- na podwozie samochodu – ..... miesiące,

- na nadwozie pożarnicze – ..... miesiące,

liczone od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

**4. Oferujemy 30 - dniowy termin płatności faktury, akceptujemy sposób i termin zapłaty wynagrodzenia ustalone w SIWZ przez Zamawiającego.**





5. Uważam(y) się za związanych ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
6. Składając wspólnie niniejszą ofertę oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za realizację przedmiotowego zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.\* (*\* jeśli nie dotyczy tekst należy skreślić*)
7. Oświadczenia dotyczące postanowień i warunków zamówienia - oświadczamy, że:
  - 1) zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
  - 2) Zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do obliczenia ceny oferty.
  - 3) Załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany, zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać: (*\*niewłaściwe skreślić*):
  - a) bez udziału podwykonawców\*
  - b) przy udziale podwykonawcy/ców:\* któremu/ym zamierzamy powierzyć następują/ce część/ci zamówienia ( *należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, a jeżeli wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1) powołuje się na zasoby podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b należy także podać nazwę (firmę) tego podwykonawcy*):

l.p.	Opis części (zakres) zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy/om <sup>1</sup>
....	..... ..... ..... .....
....	..... ..... ..... .....

9. W razie wyboru naszej oferty przedstawicielem uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialnym za wykonanie zobowiązań umowy będzie:
 

.....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, tel. kontaktowy.)
10. Oświadczamy, że na terenie województwa warmińsko-mazurskiego autoryzowana stacja obsługi zapewniająca przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne, serwis oraz inne usługi niezbędne do prawidłowej eksploatacji samochodu znajduje się w ..... przy ulicy .....  
(podać lokalizację (adres) minimum jednej stacji położonej najbliżej miejsca siedziby Zamawiającego)
11. Pod groźbą odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k. oświadczamy, że:
  - załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.



- oferowany samochód jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest pojazd, a także nie jest przedmiotem zabezpieczenia.
- 12. Niniejsza oferta zawiera\* / nie zawiera\* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (\**niewłaściwe skreślić*)
- 13. Ofertę niniejszą składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.
- 14. Wadium w kwocie .....zł (słownie złotych: ..... ) zostało wniesione w dniu ..... w formie .....  
Zwrotu wadium wniesionego przez nas w formie pieniądza prosimy dokonać na konto!  
.....
- 15. Dane do kontaktu:  
Korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować:  
za pośrednictwem faksu na numer faksu: (...) .....  
lub na adres poczty elektronicznej e-mail: .....
- 16. Wraz z niniejszym **Formularzem Oferty** składam/y:
  - **Opis techniczny oferowanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego**
  - **Załączniki:**
    - Zał. nr ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
    - Zał. nr ... Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
    - Zał. nr ... Informacja dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej\* / informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej\*, (\**niewłaściwe skreślić*)
    - Zał. nr ... Oryginał / kserokopia .....
    - Zał. nr ... Oryginał / kserokopia .....
    - Zał. nr ... Oryginał / kserokopia .....
    - Zał. nr ... Wykaz wykonanych dostaw
    - Zał. nr ... .....
    - Zał. nr ... .....

..... 2014 r.  
(*miejsowość, data*)

.....  
.....  
(*podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania wykonawcy*)

! Wypełniają tylko wykonawcy wnoszący wadium w formie pieniądza



**OPIS TECHNICZNY  
OFEROWANEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z WYPOSAŻENIEM**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczenie sprawy: GK271.3.2014 na: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem” oświadczamy, że oferujemy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem zgodnie z opisem zawartym w kolumnie 3 poniższej tabeli:

Lp. kol. 1	WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO OKREŚLONE W SIWZ	OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO POJAZDU ORAZ WYPOSAŻENIA
I.	2	3
1.1	<p style="text-align: center;"><b>WYMAGANIA PODSTAWOWE</b></p> <p>Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych</p>	<p>Spełnia* / <u>nie spełnia*</u> i posiada aktualne świadectwo homologacji podwozia (<i>należy wskazać dane identyfikacyjne dokumentu: nr, datę wydania, nazwę organu/podmiotu, który je wydał – kopię dokumentu dołączyć do oferty</i>) .....</p>
1.2	Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2	Spełnia* / <u>nie spełnia*</u>
1.3	Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” „- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z 2007 r. , i Rozporządzenie zmieniające Dz. U. Nr 85 poz. 553 z 2010 r.	Spełnia* / <u>nie spełnia*</u>
1.4	Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu. Należy potwierdzić spełnienie wymagań i załączyć kompletne świadectwo dopuszczenia przy odbiorze samochodu (dwie strony).	X  Dokument zostanie doręczony przy odbiorze pojazdu



II. PODWOZIE Z KABINA	
2.1	Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) - nie może przekroczyć 16 000 kg
2.2	Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 295 KM
2.3	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2014. Podać markę, typ i model
2.4	Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym: 4x4 – uterenowiony z : 1) przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przetożeń szosowych i terenowych 2) blokadą mechanizmu różnicowego osi tylnej , przedniej oraz międzyosiowego 3) napęd stały osi przedniej 4) na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej koła podwójne 5) wyposażony w hamulce bębnowe przedniej i tylnej osi 6) system ABS - z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie (lub równoważny układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie)
2.5	Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin - min. Euro 6
2.6	Zawieszenie osi przedniej i tylnej: - mechaniczne- resory paraboliczne, - amortyzatory teleskopowe, - stabilizatory przechyłów
	Masa całkowita oferowanego pojazdu (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem): ..... kg
	rodzaj silnika:.....
	moc silnika: ..... KM
	Pojazd fabrycznie nowy* / używany* (*niewłaściwe skreślić)
	Rok produkcji: .....
	Oferowany pojazd (marka, typ, model): .....
	Układ napędowy: ..... X .....
	- przekładnia rozdzielczą z <u>możliwością</u> */ <u>bez możliwości</u> * wyboru przetożeń szosowych i terenowych, - <u>posiada</u> */ <u>nie posiada</u> * blokady mechanizmu różnicowego osi tylnej , - <u>posiada</u> */ <u>nie posiada</u> * blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej - <u>posiada</u> */ <u>nie posiada</u> * blokady mechanizmu różnicowego międzyosiowego - <u>posiada</u> */ <u>nie posiada</u> * napęd stały osi przedniej - <u>posiada</u> */ <u>nie posiada</u> * na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej koła podwójne, - <u>posiada</u> */ <u>nie posiada</u> * hamulce bębnowe przedniej i tylnej osi - <u>posiada</u> */ <u>nie posiada</u> * układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie:.....(podać skrót nazwy).
	Wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym <u>tak</u> * / <u>nie</u> * , <u>Spełnia</u> */ <u>nie spełnia</u> * normę emisji spalin Euro 6.
	<u>Spełnia</u> */ <u>nie spełnia</u> * określone warunki zawieszenia pojazdu.



2.7	<p>Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• klimatyzację</li> <li>• indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy</li> <li>• niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku</li> <li>• reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony</li> <li>• zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny</li> <li>• elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy</li> <li>• elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy</li> <li>• lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane (główne i szerokokątne)</li> <li>• lusterko ramkowe-krawężnikowe z prawej strony</li> <li>• lusterko ramkowe- dojazdowe, przednie</li> <li>• poręcz do trzymania w tylnej części kabiny</li> <li>• wentylator dachowy</li> </ul> <p>Kabina wyposażona dodatkowo w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń. (uchwyty na aparaty nie powinny zmniejszać przestrzeni załogi i ograniczać powierzchni siedziska)</li> <li>• odblokowanie każdego aparatu indywidualnie</li> <li>• dzwignia odblokująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu</li> <li>• w przypadku gdy aparaty nie są przewożone, wstawienie oparcí w miejscu mocowania aparatów</li> <li>• schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny</li> </ul>	<p>Opis kabiny: .....</p> <p>Układ miejsc w kabinie: ..... sposób zamontowania siedzeń: .....</p> <p><u>Posiada*</u> / <u>nie posiada*</u> pełny zakres wymaganego wyposażenia i wymaganego wyposażenia dodatkowego.</p>
2.8	<p>Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, o zwiększonej odporności na ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• z pneumatyczną regulacją wysokości,</li> </ul>	<p>Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: <u>posiada*</u> / <u>nie posiada*</u>;</p> <p>Materiał pokrycia siedzeń: ..... (wskazać rodzaj materiału).</p> <p>Fotele spełniają*/nie spełniają* w pełni określone wymagania</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• z regulacją dostosowania do ciężaru ciała</li> <li>• z regulacją odległości całego fotela</li> <li>• z regulacją pochylecia oparcia</li> </ul> <p>Fotel dla pasażera(dowódca):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• z mechaniczną regulacją wysokości</li> <li>• z regulacją odległości całego fotela</li> <li>• z regulacją pochylecia oparcia</li> </ul>	
2.9	<p>W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• radiotelefon samochodowy o parametrach min: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1+25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz</li> <li>• radio z odtwarzaczem CD</li> <li>• podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1+25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, <u>posiada*/nie posiada*</u></li> <li>• radio z odtwarzaczem CD: <u>posiada*/nie posiada*</u>,</li> <li>• podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem - <u>posiada*/nie posiada*</u>;</li> </ul>
2.10	<p>Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem dźwiękowym i słownym</li> <li>• sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem dźwiękowym i słownym</li> <li>• sygnalizacja załączonego gniazda ładowania i stan naładowania akumulatorów</li> <li>• główny wyłącznik oświetlenia skrytek</li> <li>• sterowanie zraszaczami</li> <li>• sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy</li> <li>• kontrolka włączenia autopompy</li> <li>• wskaźnik poziomu wody w zbiorniku</li> <li>• wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku</li> <li>• wskaźnik niskiego ciśnienia</li> <li>• wskaźnik wysokiego ciśnienia</li> </ul>	<p><u>posiada*/nie posiada*</u> zamontowane w kabinie wszystkie wymienione dodatkowe urządzenia zgodnie z wymaganiami.</p>
2.11	<p>Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200 W.</p>	<p><u>posiada*/nie posiada*</u> wszystkie wymienione urządzenia sygnalizacyjno- ostrzegawcze akustyczne i świetlne spełniające określone wymagania.</p>



2.12	<p>Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie ,zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez klakson pojazdu, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy.</p> <p>Wymagana funkcjonalność podstawowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku)</li> <li>• wyłączenie sygnałów dźwiękowych(pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku)</li> <li>• wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku)</li> </ul> <p>Na dachu kabiny zamontowana wyprofilowana nadbudowa wykonana z materiału kompozytowych z zamontowaną , lampą zespoloną z napisem „STRAZ” z głośnikiem, umieszczoną w nakładce kompozytowej dachu kabiny i dwie wyprofilowane lampy niebieskie LED, wbudowane w nakładkę kompozytową oraz zamontowane dwie lampy dalekosiężne lub układ równoważny spełniający opisaną funkcjonalność</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodatkowo 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu.</li> <li>- Na ścianie tylnej pojazdu wbudowane w naroże nadwozia kompozytowego, wyprofilowane dwie lampy niebieskie lub układ równoważny spełniający opisaną funkcjonalność</li> <li>- oraz „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia, wbudowana w nakładkę kompozytową</li> <li>- Na ścianie dolnej tylnej nadwozia z lewej i prawej strony zamontowane wyprofilowane dwie specjalne nakładki kompozytowe z zamontowanymi lampami zespolonymi tylnymi z zabezpieczeniami ochronnymi lub układ równoważny spełniający opisaną funkcjonalność</li> </ul>	
	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu.	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu: tak* / nie*



2.13	<p>Pojazd wyposażony w integralny układ do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła ~230 V, z gniazdem przyłączeniowym z wyrzutnikiem z wtyczką i przewodem umieszczonym po lewej stronie.</p> <p>Ładownica-prostownik zamontowana na samochodzie. Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika. W kabinie kierowcy sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła.</p>	<p>Pojazd wyposażony w wymieniony układ spełniający określone wymagania – <u>tak</u>* / <u>nie</u>*  Pojazd wyposażony w ładowarkę-prostownik – <u>tak</u>* / <u>nie</u>*  Złącze samorozłączalne w momencie rozruchu silnika: <u>posiada</u>*/<u>nie posiada</u>*  Sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy – <u>jest</u>* / <u>brak</u>*.</p>
2.14	<p>Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej</p>	<p><u>Spełnia</u>* / <u>nie spełnia</u>*</p>
2.15	<p>Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).</p>	<p><u>Spełnia</u>* / <u>nie spełnia</u>*</p>
2.16	<p>Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy</p>	<p><u>Spełnia</u>* / <u>nie spełnia</u>*</p>
2.17	<p>Pojazd wyposażony w hak holowniczy, paszczowy typu Ringfeder lub równoważny, przystosowany do ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją podwozia, o masie min. 10 ton Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą wyposażoną w ABS i EBS. Instalacja elektryczna musi współpracować z przyczepami wyposażonymi w ledowe źródła światła.</p>	<p><u>Spełnia</u>* / <u>nie spełnia</u>*</p>
2.18	<p>Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych  Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu - dopuszcza się brak stałego mocowania w pojeździe</p>	<p>Wskazać ogumienie:  .....  Wyposażony w koło zapasowe: <u>tak</u>*/<u>nie</u>*</p>
2.19	<p>Kolory samochodu:  1. elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym  2. błotniki i zderzaki – w kolorze białym  3. żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium  4. kabina, zabudowa – w kolorze czerwonym RAL 3000.</p>	<p>Kolory samochodu: (wskazać kolory wymienionych elementów oferowanego pojazdu)  - elementy podwozia, rama - w kolorze .....  - błotniki i zderzaki - w kolorze .....  - żaluzje skrytek - w kolorze .....  - kabina, zabudowa - w kolorze .....</p>
III.	<b>ZABUDOWA POŻARNICZA</b>	
3.1	<p>Maksymalna wysokość całkowita pojazdu -3300 mm -</p>	<p>Wysokość całkowita pojazdu - ..... (wskazać</p>



	<p>dostosowana do wysokości bramy garażowej. Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów kompozytowych. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej gładkiej blachy aluminiowej Balustrady ochronne boczne -dachu wykonane ze specjalnych profilowanych materiałów kompozytowych Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1) Pomiędzy kabiną a zabudową poźarniczą zamontowana kompozytowa osłona ochronno-maskująca.</p>	<p>wysokość) Zabudowa nadwozia wykonana z ..... (wskazać materiał). Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z: ..... (wskazać materiał), ..... (wskazać materiał), Balustrady ochronne boczne wykonane z: - ..... ..... (wskazać materiał), Rozmieszczenie i układ skrytek – <u>spełnia*</u> / <u>nie spełnia*</u> Osłona ochronno-maskująca pomiędzy kabiną a zabudową poźarniczą: <u>jest*</u> wykonana z materiału ..... * (wskazać materiał), / <u>brak osłony*</u></p>
3.2	<p>Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy i bezpieczny dostęp do sprzętu położonego w górnych partiach schowków, na całej długości zabudowy . Musi być zainstalowany podest otwierany lub wysuwany nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy.</p>	<p><u>Spełnia*</u> / <u>nie spełnia*</u></p>
3.3	<p>Otwarcie lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze</p>	<p><u>Spełnia*</u> / <u>nie spełnia*</u></p>
3.4	<p>Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie, podwójne listwy- LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączone automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy.</p>	<p><u>Spełnia*</u> / <u>nie spełnia*</u></p>
3.5	<p>Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu:  <ul style="list-style-type: none"> <li>oświetlenie składające się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w kompozytowe balustrady boczne (min 3 szt na stronę)</li> <li>zewnętrznych listew LED, zamontowanych nad żaluzjami, do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe</li> <li>oświetlenie powierzchni dachu, lampami typu LED</li> </ul> </p>	<p><u>Spełnia*</u> / <u>nie spełnia*</u></p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>oświetlenia włączone z przedziału autopompy</li> <li>W kabinie musi być zainstalowany włącznik do złączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy</li> </ul>	
3.6	<p>Szuflady i wysuwane tace automatycznie ,blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem</p> <p>Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze</p>	Spełnia* / nie spełnia*
3.7	Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek-w zależności od potrzeb użytkownika	Półki sprzętowe wykonane z..... (wskazać materiał), posiadają* <u>nie posiadają*</u> możliwości regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek;
3.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schowki wyposażone w regały, palety wysuwne lub obrotowe: na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy, sprzęt ratowniczy, w zależności od potrzeb i możliwości zamontowania danego sprzętu</li> <li>Wymagane wykonanie i zamontowanie dużego obrotowego regału w przedniej skrytce nadwozia, minimum jednego lub więcej, wyposażonych w regulowane półki dostosowane do sprzętu posiadanego przez Zamawiającego</li> </ul>	Spełnia* / nie spełnia*
3.9	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji.-typu rurkowego	Spełnia* / nie spełnia*
3.10	Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrada ochronna boczna dachu wykonana ze specjalnych profilowanych materiałów kompozytowych jako nierozłączna część z nadbudową połączoną z elementami barierki rurowej , o wysokości min 180 mm	Spełnia* / nie spełnia*
3.11	Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270 mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED, oraz uchwyty z rolkami na drabinę dwuprzęsłową wysuwaną z podporami, uchwyty na węże ssawne, drabinę nasadkową DN 2,7, bosak, mostki	Spełnia* / nie spełnia*



3.12	<p>przejazdowe, tłumice itp.</p> <p>Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu , wykonana z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie</p>	<p><u>Spełnia</u> * / <u>nie spełnia</u> *</p>
3.13	<p>Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym</p>	<p><u>Spełnia</u> * / <u>nie spełnia</u> *</p>
3.14	<p>Zbiornik wody o pojemności min. 4,5 m<sup>3</sup>, wykonany z materiałów kompozytowych</p> <p>Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wyływem wody w czasie jazdy.</p> <p>Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny.</p>	<p>Zbiornik wody: pojemność .....m<sup>3</sup>, wykonany z ..... (wskazać materiał) z wyposażeniem w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- układ zabezpieczający przed wyływem wody w czasie jazdy posiada*/nie posiada*</li> <li>- falochrony: posiada*/nie posiada*</li> <li>- właz rewizyjny: posiada*/nie posiada*;</li> </ul>
3.15	<p>Zbiornik wody wyposażony w dwie nasady 75 (po jednej z każdej strony), w zamkniętych schowkach.</p> <p>Włot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito.</p> <p>Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania.</p> <p>Układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepięciem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną.</p>	<p><u>Spełnia</u> * / <u>nie spełnia</u> *</p>
3.16	<p>Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wodnego.</p> <p>Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.</p>	<p>Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności ..... m<sup>3</sup>, wykonany z ..... (wskazać materiał).</p> <p>Zbiornik odporny na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów: <u>tak</u>*/<u>nie</u>*.</p> <p>Możliwość napełniania zbiornika środkiem pianotwórczym z poziomu terenu i z dachu pojazdu: <u>posiada</u>*/<u>nie posiada</u>*;</p>
3.17	<p>Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężenia 3% i 6% (tolerancja ±0,5%) w całym zakresie pracy</p>	<p>Układ wodno-pianowy <u>posiada ręczny</u>* <u>automatyczny</u>* dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie wskazanych stężeń / <u>nie posiada dozownika</u>*;</p>
3.18	<p>Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamkniętym drzwiami żaluzjowymi</p>	<p>Obudowany przedział autopompy: <u>posiada</u>*/<u>nie posiada</u>*.</p>







	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku</li> <li>- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu</li> <li>- miernik prędkości obrotowej wału pompy</li> <li>- wyłącznik silnika pojazdu</li> <li>- kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik</li> <li>- kontrolka włączenia autopompy</li> <li>- licznik motogodzin-pracy autopompy</li> </ul> <p>W przedziale autopompy należy, zamontować zespół:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy</li> <li>* sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepiętniem zbiornika wodnego z możliwością przelączenia na pracę ręczną</li> <li>* sterowania ręcznym lub automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu - <u>posiada</u> / <u>nie posiada</u>*</li> <li>- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - <u>posiada</u>*/ <u>nie posiada</u>*</li> <li>- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu - <u>posiada</u>*/ <u>nie posiada</u>*</li> <li>- miernik prędkości obrotowej wału pompy - <u>posiada</u>*/ <u>nie posiada</u>*</li> <li>- wyłącznik silnika pojazdu - <u>posiada</u>*/ <u>nie posiada</u>*</li> <li>- kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik - <u>posiada</u>*/ <u>nie posiada</u>*</li> <li>- kontrolka włączenia autopompy - <u>posiada</u>*/ <u>nie posiada</u>*</li> <li>- licznik motogodzin pracy autopompy - <u>posiada</u>*/ <u>nie posiada</u>*</li> </ul> <p>Zamontowane w przedziale autopompy zespoły:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy - <u>posiada</u>*/ <u>nie posiada</u>*</li> <li>- sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepiętniem zbiornika wodnego z możliwością przelączenia na pracę ręczną - <u>posiada</u>*/ <u>nie posiada</u>*</li> <li>- sterowania ręcznym lub automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy - <u>posiada</u>*/ <u>nie posiada</u>*</li> </ul>
3.23	Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym,	<u>Spełnia</u> * / <u>nie spełnia</u> *
3.24	Przedział pracy autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy.	<u>Spełnia</u> * / <u>nie spełnia</u> *
3.25	W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej, wymagane są zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu, załączenia i wyłączenia autopompy oraz wyłączenia silnika pojazdu. Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym	<u>Spełnia</u> * / <u>nie spełnia</u> *
3.26	Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładką do piany . Wydajność działka min	<u>Spełnia</u> * / <u>nie spełnia</u> *



	1600 l /min, przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym.	Zawór odcinający (określić sposób sterowania): .....
3.27	<p>Samochód wyposażony w wysokociśnieniową, linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą, wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany.</p> <p>Linia szybkiego natarcia umożliwiała podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża.</p> <p>Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny.</p> <p>Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza</p>	<p>Wysokociśnieniowa linia szybkiego natarcia o długości węża .....m, umieszczona na zwijadle, zakończona prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany - <u>posiada</u>*/<u>nie posiada</u>*</p> <p>Podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża – <u>spełnia</u>*/<u>nie spełnia</u>*</p> <p>Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża - <u>posiada</u>*/<u>nie posiada</u>*;</p> <p>Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza - <u>posiada</u>*/<u>nie posiada</u>*;</p>
3.28	<p>Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy</li> <li>• dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią</li> <li>• dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu</li> </ul> <p>Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych) Montaż sterowania zraszczaczami z kabiny kierowcy.</p>	<p>Układ zraszaczy zasilanych od autopompy - ..... (wskazać liczbę dysz) dysze do podawania wody w czasie jazdy obejmujący dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią oraz dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu - <u>posiada</u>*/<u>nie posiada</u>*.</p> <p>Wyposażenie instalacji w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych) - <u>posiada</u>*/<u>nie posiada</u>*:</p> <p>Sterowanie zraszczaczami z kabiny kierowcy – <u>spełnia</u>*/<u>nie spełnia</u>*.</p>
3.29	<p>Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z 4 (czteroma) lub 2 (dwoma) reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o strumieniu świetlnym min. 12 000 lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24 V, wyposażone w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie światła.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów - minimum 5 metrów.</li> <li>2) obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0° → 135° - w obie strony</li> <li>3) sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi.</li> <li>4) złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania</li> <li>5) w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu</li> </ol>	<p><u>spełnia</u>*/<u>nie spełnia</u>*.</p>



	<p>masztu</p> <p>6) wysunięcie masztu następuje tylko na postoju po zaciągnięciu hamulca ręcznego</p> <p>7) wymagana funkcja automatycznego złożenia masztu po wyłączeniu hamulca ręcznego</p> <p>8) wymagana możliwość sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu</p> <p>9) Wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu</p> <p>10) oprócz ręcznego, wymagane bezprzewodowe sterowanie masztem (pilotem) obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min 50 m)</p>	
3.30	<p>Pojazd musi być wyposażony w :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor przekazujący obraz, kolorowy o przekątnej min 7 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Minimum 3 punktowe załączenie: po wstępnym, na 10 sek i na stałą obserwację</li> <li>- nawigację z aktualną mapą polski o przekątnej ekranu minimum 7 cali</li> <li>- dopuszcza się układ zintegrowany wyposażony w jeden monitor minimum 7 cali</li> </ul>	spełnia*/nie spełnia*:
<b>IV. WYPOSAŻENIE</b>		
4.1	<p>Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min:</p> <p>1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe</p>	spełnia*/nie spełnia*:
4.2	<p>Pojazd – wyposażony w zestaw sprzętu m.in :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) łom zwykły -1szt</li> <li>2) łomo-wyciągacz -1szt</li> <li>3) młotek 2 kg i 4 kg - po 1szt</li> <li>4) siekiera -1szt</li> <li>5) nożyce do drutu -1szt</li> </ol>	spełnia*/nie spełnia*:
4.3	Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie	Pojazd zapewnia* / nie zapewnia* miejsce na przewożenie sprzętu



	<p>z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych”.</p> <p>Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym sprzętem do zamontowania</p> <p>Montaż sprzętu na koszt wykonawcy.</p>	<p>zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych”.</p> <p><u>Zapewnia się* nie zapewnia się*</u> montaż/u sprzętu dostarczonego przez przyszłego użytkownika w trakcie realizacji zamówienia w ramach ceny ofertowej.</p>
4.4	<p>Samochód należy doposażyć w :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum -8 ton z liną o długości min. 25 m, wraz z pokrwoce</li> <li>- agregat prądowórczy trójfazowy o mocy min. 5 kVA , stopień ochrony min. IP54 z uziemieniem</li> </ul>	<p><u>Zapewnia się*/nie zapewnia się*</u> montaż/u wyciągarki elektrycznej z przodu pojazdu o sile uciągu ..... ton z liną o długości ..... m, wraz z pokrwoce</p> <p><u>Zapewnia się*/nie zapewnia się*</u> doposażenia w agregat prądowórczy trójfazowy o mocy ..... kVA , stopień ochrony IP ..... z uziemieniem.</p>
4.5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. rozpiernacz kolumnowy typu Lukas R 420 - kompatybilny z posiadanym sprzętem przez Zamawiającego,</li> <li>2. wspornik progowy typu Lukas LRS-C- kompatybilny z posiadanym sprzętem przez Zamawiającego,</li> <li>3. zestaw do obcinania pedałów typu Lukas LSH 4 - kompatybilny z posiadanym sprzętem przez Zamawiającego,</li> <li>4. zabezpieczenie poduszki powietrznej typu Lukas Air Bag I - kompatybilne z posiadanym sprzętem przez Zamawiającego,</li> <li>5. aparat powietrzny typu Auer (komplet: aparat, butla stalowa, czujnik bezruchu, maska, pojemnik na maskę) – 2 szt. - kompatybilny z posiadanym sprzętem przez Zamawiającego,</li> <li>6. butle stalowe do aparatów powietrznych typu Auer – 2 szt. - kompatybilne z posiadanym sprzętem przez Zamawiającego,</li> <li>7. komputer przenośny – 1 szt.</li> <li>8. kurtyna wodna 52 – 1 szt. (z kompletem węży W 52 minimum 8 szt)</li> <li>9. prądownica prosta (uniwersalna) 75 z zaworem – 1 szt.</li> <li>10. prądownica do piany ciężkiej PP 200 (długa) z zaworem – 1 szt.</li> <li>11. Smok ssawny prosty 110 – 1 szt.</li> <li>12. smok skośny do pompy szlamowej SPS 75-90 – 1 szt. (z kompletem węży W 75 minimum 7 szt.)</li> <li>13. Wąż ssawny zbrojony 110 – 2 szt.</li> <li>14. drabina nasadkowa drewniana DN 2,7 – 4 szt.</li> <li>15. maty sorpcyjne lub rękawy sorpcyjne do ograniczenia skażeń ekologicznych - min 20 m,</li> <li>16. dyspergent do usuwania zanieczyszczeń produktami</li> </ol>	<p><u>Zapewnia się*/nie zapewnia się*</u> pełnego wyposażenia określonego w pkt. 4.5.:</p>



	ropo pochodnymi – min 20 l, 17. opryskiwacz do dyspergentu, 18. Sorbent mineralny do zbierania zanieczyszczeń-min 20 kg 19. stojak hydrantowy 75/75 - 1 szt.	
<b>V.</b>	<b>OZNACZENIE</b>	
5.1	Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy - logo i nazwa OSP Wrzesina + logo Gminy Jonkowo + logo projektów oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP	Oferuje*/nie oferuje* wykonania oznaczenia pojazdu jak w poz. 5.1.
<b>VI.</b>	<b>OGÓLNE</b>	
6.1	Gwarancja: Na podwozie samochodu – min. 24 miesiące Na nadwozie pożarnicze – min. 24 miesiące	<b>OFERUJEMY UDZIELENIE NASTĘPUJĄCYCH GWARANCJI:</b> - na podwozie samochodu – .....miesięcy, - na nadwozie pożarnicze – .....miesięcy,

**Uwaga:** Prawą stronę (kolumnę 3) wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymogów określonych dla danej pozycji. Należy odpowiednio skreślić niewłaściwe informacje oznaczoną \* lub wypełnić wykropkowane miejsca zgodnie ze wskazówkami pisanymi kursywą zamieszczonymi w nawiasach przy polach do wypełnienia.

..... 2014 r.

(miejscowość, data)

.....  
(podpis osoby (osób) uprawnionej  
do reprezentowania wykonawcy)



.....  
 .....  
 Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta - Zał. Nr .....

## OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu\*\*\*

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy: GK.271.3.2014, na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem”, świadomy/mi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za złożenie niniejszego oświadczenia niezgodnie z prawdą, ja niżej podpisany/a\*:

1. ....  
 (imię i nazwisko\*\*)

2. ....  
 (imię i nazwisko\*\*)

reprezentując wykonawcę\*/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/\* .....

.....  
 (nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców)

**oświadczam/my\***, że spełniam\*/ reprezentowany przeze mnie podmiot spełnia\* określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.):

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

....., dnia ..... 2014 r.

.....  
 (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/nych)

\* niepotrzebne skreślić

\*\* osoby (osób) reprezentującej wykonawcę albo w przypadku składania oferty wspólnej dane pełnomocnika lub osoby reprezentującej Pełnomocnika.

\*\*\* W przypadku podmiotów występujących wspólnie Oświadczenie należy złożyć wspólnie. W takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców. Oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie.



.....  
 .....  
 Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta - Zał. Nr .....

## OŚWIADCZENIE

### o braku podstaw do wykluczenia\*\*

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
*(jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczenie sprawy: GK.271.3.2014, na „**Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem**”, świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za złożenie niniejszego oświadczenia niezgodnie z prawdą, ja niżej podpisany/a\*:

.....  
 (imię i nazwisko)

reprezentując.....

.....  
*(nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia)*

**oświadczam, że nie podlegam\*/reprezentowany przeze mnie podmiot nie podlega\*** wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia co oznacza, że nie ma miejsca sytuacja, w której zachodziłyby okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych *(jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)*, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- b) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.
- c) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- d) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- e) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;



- f) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- g) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- h) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- i) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- j) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- k) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- l) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

\* *niepotrzebne skreślić*

\*\* *dotyczy każdego Wykonawcy*

....., dnia ..... 2013 r.

.....  
 .....  
 (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/nych)



.....  
(pieczęć wykonawcy)

### INFORMACJA

**dotycząca przynależności do grupy kapitałowej -  
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej\* /  
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej\*.**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: GK.271.3.2014, na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem”, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (*j.t.Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.*)

- a) **składam/y poniżej listę podmiotów**, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.):\*

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu
1.		
2.		
3.		
4.		
.....		

- b) informuję/emy, że nie należę\*\*/ reprezentowany przeze mnie podmiot nie należy\*\* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).\*

....., ..... 2014 r.  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis osoby (osób) uprawnionej  
do reprezentowania wykonawcy)

\* - odpowiednio do sytuacji Wykonawcy należy skreślić pozycję a) lub b). W przypadku skreślenia pozycji b) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w pkt. a) tabelkę wpisując dane podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

\*\* niewłaściwe skreślić



.....  
pieczęć wykonawcy**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczenie sprawy: GK.271.3.2014 na: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem” oświadczamy, że zrealizowaliśmy z należytą starannością następujące dostawy:

Lp.	Przedmiot dostawy*	Odbiorca /Zamawiający (pełna nazwa i adres)	Wartość dostawy (zł brutto)	Termin wykonywania (data odbioru)

\* Należy wskazać co najmniej dwie wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) dostawy (zamówienia) o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto każda, których przedmiotem były średnie lub ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, oraz dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.

W przypadku wykonawców występujących wspólnie wykonane dostawy mogą zostać wykazane łącznie.

....., dnia .....2014 r  
(miejscowość i data)

.....  
(podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela Wykonawcy)



## Wykaz sprzętu OSP Wrzesina przewidzianego do montażu w pojeździe pożarniczym

### Montaż w zabudowie:

1. Agregat hydrauliczny Lukas ze zwijadłami P640SG-DC,
2. Nożyce hydrauliczne Lukas S530,
3. Rozpieracz ramieniowy Lukas SP310,
4. Pompa pływająca Niagara GXV 160,
5. Motopompa szlamowa Honda HOGO KTH 80X KOSHIN,
6. Wentylator oddymiający Skorpion H22,
7. Nosze typu deska,
8. Zestaw szyn kramaera,
9. Torba PSP R 1,
10. Pilarka do drewna Stihl MS-250,
11. Pilarka do Drewna Makita (z długą prowadnicą – 60 cm) EA7900,
12. Miła do stali i betonu Stihl TS-420,
13. Armatura wodna: prądownice Turbo, rozdzielacz , hydrant, klucz do hydrantu, przełączniki itp.
14. Urządzenie ratownicze Holigan,
15. Miejsce na bojki ratownicze, kamizelki, linę ze zwijadłem (ratownictwo wodne),
16. Miejsce na liny, pasy, szelki wspinaczkowe itp. (ratownictwo wysokościowe),
17. Miejsce na kanistry, pojemnik na sorbent,
18. Najaśnice z masztem wolnostojącym 2 szt.

### Montaż w kabinie:

1. Aparaty powietrzne AUER,
2. Pojemniki z maskami do aparatów 4 szt.,
3. Kamerę termowizyjną z walizką,
4. Defibrylator automatyczny AED,
5. Ładowarki do radiostacji przenośnych 2 szt.

Oprócz powyższego montaż sprzętu dostarczonego wraz z samochodem.