

.....  
(pieczęć firmowa wykonawcy)

.....  
(miejsowość i data)

## Udzielenie gwarancji

na wykonane roboty budowlane zgodnie z zapisami

Umowy Nr ..... z dnia .....

.....  
(nazwa zadania)

Nazwa Wykonawcy (Gwaranta)	
Adres siedziby Wykonawcy (Gwaranta)	
Nazwisko i imię osoby (lub osób) działającej w imieniu Wykonawcy (Gwaranta)	

1. Zgodnie z zapisami umowy nr z dnia Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na okres miesięcy (tj. do dnia ..... ) na wykonane prace objęte ww. umową.
2. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył rzecz wolną od wad lub dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający, wskutek wady, nie mógł z przedmiotu umowy korzystać w sposób pełny.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu okresu gwarancyjnego podanego w pkt 1 od dnia ujawnienia wady.
4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku - w innym terminie, uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. W razie pojawienia się w okresie udzielonej gwarancji wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Zamawiający zgłosi Wykonawcy wadę na piśmie do 7 dnia od dnia stwierdzenia wady, na adres e-mail: .....
6. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji danych adresowych określonych w pkt 5 Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego.

.....  
(podpis i pieczęć osoby/osób  
działających w imieniu Wykonawcy (Gwaranta)

.....  
(Nazwa i adres firmy składającej ofertę)

e-mail: .....

Telefon: .....

Do  
**GMINA JONKOWO**  
**ul. Klonowa 2**  
**11-042 Jonkowo**

## FORMULARZ OFERTY

### Dane wykonawcy\*:

1. Nazwa: .....  
siedziba: .....  
Numer REGON: ..... Numer NIP .....  
E-mail: .....

**Kategoria przedsiębiorstwa – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo („MŚP”)\*\*:**

**tak**  **nie**  (właściwą odpowiedź zakreślić znakiem X)

- \*\*1. Do kategorii („MŚP”) mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.  
2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  
3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
2. ... [*\* w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty (np.: konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane każdego z partnerów ze wskazaniem partnera wiodącego (lidera)*]

W odpowiedzi na ogłoszenie Wójta Gminy Jonkowo w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy: GK.271.9.2018, pn. „**Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie oraz budowa szatni przy boisku sportowym we Wrzesinie – z dopuszczeniem ofert częściowych**”:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ tj.:

(\* Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy)

- 1) **CZĘŚCI 1\* ZAMÓWIENIA** - za cenę brutto: ..... zł  
słownie: .....

....., obejmująca:

– cenę netto w kwocie ..... zł oraz

– wartość podatku VAT .....% w kwocie ..... zł,

zgodnie z załączonym Kosztorysem Ofertowym, stanowiącym integralną część oferty;

- 2) **CZĘŚCI 2\* ZAMÓWIENIA** - za cenę brutto: ..... zł  
słownie: .....

....., obejmująca:

– cenę netto w kwocie ..... zł oraz

– wartość podatku VAT .....% w kwocie ..... zł,

zgodnie z załączonym Kosztorysem Ofertowym, stanowiącym integralną część oferty;

2. Podana/ne cena/y brutto zawiera/ja wszystkie koszty robót, dostaw materiałów i usług koniecznych do prawidłowego zrealizowania zamówienia w/g opisu zawartego w SIWZ.
3. Oświadczam/my, że wybór niniejszej oferty na Część 1\*, Część 2\* zamówienia (*\*skreślić nazwę części zamówienia, której Oferta nie dotyczy*):
- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;\*\*
  - będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w następującym zakresie:\*\*
- (*\*\*niewłaściwe skreślić*)

1) CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA		Wartość bez kwoty podatku
l.p.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego	
...		
...		
1) CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA		Wartość bez kwoty podatku
l.p.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego	
...		
...		

[Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty na daną część zamówienia będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku]

4. W przypadku wyboru naszej oferty cały zakres:
- 1) **CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA** wykonamy w terminie ..... miesięcy od dnia zawarcia umowy o realizację zamówienia\*.
  - 2) **CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA** wykonamy w terminie ..... miesięcy od dnia zawarcia umowy o realizację zamówienia\*.
- (*\*skreślić treść odpowiednio pkt. 1) lub 2) odnoszącą się do części zamówienia, której Oferta nie dotyczy*)
5. Na wykonany przedmiot zamówienia - roboty budowlane udzielamy **gwarancji jakości** oraz **rękojmi**:
- 1) **CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA** - na okres ..... miesięcy liczony od dnia protokolarnego pozytywnego końcowego odbioru robót\*.
  - 2) **CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA** - na okres ..... miesięcy liczony od dnia protokolarnego pozytywnego końcowego odbioru robót\*.
- (*\*skreślić treść odpowiednio pkt. 1) lub 2) odnoszącą się do części zamówienia, której Oferta nie dotyczy*)
6. Oferujemy **30 – dniowy\* termin płatności faktur**, akceptujemy sposób i terminy zapłaty wynagrodzenia ustalone w SIWZ przez Zamawiającego. (*\*dotyczy każdej Części zamówienia*)
7. Uważamy się za związanych ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj: **30 dni** od ostatecznego terminu składania ofert. (*\*dotyczy każdej Części zamówienia*)
8. Składając wspólnie niniejszą ofertę oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za realizację przedmiotowego zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiedniej części zamówienia\* (*\* jeśli nie dotyczy tekst należy skreślić*)

9. Oświadczenia dotyczące postanowień i warunków zamówienia - oświadczamy, że:
- 1) zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową, w tym z dokumentacją techniczną, z warunkami określonymi w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia oraz wszystkimi jej częściami i załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
  - 2) Zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do obliczenia ceny oferty.
  - 3) W przypadku wyboru naszej oferty częściowej jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią SIWZ.
  - 4) Załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany, zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
  - 5) Zobowiązujemy się na każde żądanie Zamawiającego przedstawiać określone w SIWZ dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, trakcie realizacji zamówienia, osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności.
11. W razie wyboru naszej oferty przedstawicielem uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialnym za wykonanie zobowiązań umowy będzie:

.....  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, tel. kontaktowy,)

12. Wadium zostało wniesione:

- 1) na Część 1 zamówienia w dniu ....., w kwocie ....., w formie: .....
- 2) na Część 2 zamówienia w dniu ....., w kwocie ....., w formie: .....

13. Zwrotu wadium wniesionego przez nas w formie pieniądza na Część 1 \*, Część 2 \*, prosimy dokonać na konto<sup>!</sup>.....

(\*skreślić nazwę części zamówienia, której Oferta nie dotyczy)

14. Ofertę niniejszą składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

12. Dane do kontaktu:

**Osoba do kontaktu:** .....tel. ....

**Korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować:**

**na adres poczty elektronicznej e-mail:** .....

13. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Oświadczam/y, że zostały wypełnione obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

<sup>(1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

(\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

<sup>!</sup> Wypełniają tylko wykonawcy wnoszący wadium w formie pieniądza

**14. Wraz z niniejszym Formularzem Oferty oraz Kosztorysem Ofertowym na Część 1\*,  
Część 2\*, zamówienia składamy następujące załączniki:**

Zał. nr ..... Informację o zamiarze powierzenia części (zakresu) przedmiotu zamówienia podwykonawcom,

Zał. nr ..... Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 Pzp,

Zał. nr ..... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – określonych dla CZĘŚCI 1\* i CZĘŚCI 2\* ZAMÓWIENIA,  
*(\*skreślić nazwę części zamówienia, której/ych oferta nie dotyczy)*

Zał. nr ..... .....

Zał. nr ..... .....

Zał. nr ..... .....

Zał. nr ..... .....

Zał. nr ..... .....

....., dnia .....2018 r.  
*(miejscowość i data)*

.....

.....  
*(podpis(y) i pieczęć uprawnionego lub upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy)*

.....  
pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy**KOSZTORYS OFERTOWY****CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA - Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie**

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. netto	Cena netto (ilość x cena jedn. netto)
	<b>Prace przygotowawcze i rozbiórkowe</b>				
1	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu (Rozebranie istniejącego zaplecza)	m3	77,948		
2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu	ha	0,40		
	<b>Budynek zaplecza sanitarno - szatniowy - prace budowlane</b>				
3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemności łyżki 1,20m3, grunt kategorii III	m3	123,40		
4	Zасыpanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	45,60		
5	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV	m3	45,60		
6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 11cm, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii - I-III	m3	63,50		
7	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,51cm odległości transportu ponad 11cm samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1 km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV	m3	63,50		
8	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	7,80		
9	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu	m3	23,80		
10	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w budowlach monolitycznych	t	0,37		
11	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych	t	0,79		
12	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m2	151,70		
13	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	57,80		
14	Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na gorąco powierzchni pionowych - pierwsza warstwa	m2	154,70		
15	Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na gorąco powierzchni pionowych - każda następna warstwa ponad jedną	m2	154,70		
16	Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych na lepiku układane z siatką metalową	m2	154,70		
17	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej	m3	30,34		
18	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym 151,7*0,1	m3	15,17		
19	Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powierzchni poziomych - pierwsza warstwa	m2	151,70		

20	Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powierzchni poziomych - każda następna warstwa ponad jedną	m2	151,70		
21	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych na lepiku układane na wierzchu konstrukcji	m2	151,70		
22	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m2	151,70		
23	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro	m2	151,70		
24	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm 151,7*2	m2	303,40		
25	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m2	151,70		
26	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 24cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm - ściany zewnętrzne	m2	29,80		
27	Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	12,00		
28	Otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków (49,7*2)*0,24*0,22	otwór	5,25		
29	Wieżce monolityczne zewnętrzne o szerokości do 30cm 186,2*0,2*0,24	m3	8,94		
30	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w budowlach monolitycznych	t	0,25		
31	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali Żebrowanej w budowlach monolitycznych	t	0,66		
32	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 24cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm - ściany wewn. konstrukcyjne	m2	259,89		
33	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	56,70		
34	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm	m2	79,60		
35	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	22,80		
36	Okna o powierzchni do 1,0m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2	14,50		
37	Parapety zewnętrzne	szt	12,00		
38	Parapety wewnętrzne grubości 4cm i szerokości do 30cm	m	12,00		
39	Drzwi zewnętrzne pełne dwuskrzydłowe wykończone 0,9*2,1*6	m2	11,34		
40	Ościeżnice drewniane	m2	15,54		
41	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne jednoskrzydłowe 0,8*2,1*8 + 0,9*2,1*1	m2	15,33		
42	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone łazienkowe 0,8*2,1*8	m2	13,44		
43	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i UD	m2	151,70		
44	Murlaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m3	1,45		
45	Krokwie zwykle o długości do 4,5m i przekmju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m3	4,56		
46	Jętki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m3	2,600		
47	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	189,80		

48	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome matami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa 20,4*9,2	m2	187,68		
49	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - każda następna warstwa ponad 20,4*9,2	m2	187,68		
50	Olacene połaci dachowych latarni 38x50min w rozstawie 16-24cm 21,6*5,9*2	m2	254,88		
51	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę 21,6*5,9*2	m2	254,88		
52	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 12 cm. 21,6*2	m	43,20		
53	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm 2,68*4	m	10,72		
54	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt	4,00		
55	Rury wywiewne z PVC średnicy 110 mm o połączeniu <i>wciskowym</i>	szt	4,00		
56	Tynki zwykle kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	267,80		
57	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach I 5x15cm metodą zwykłą	m2	146,70		
58	Kratki wentylacyjne sufitowe	szt	26,00		
59	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	267,80		
60	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	267,70		
61	Obsadzenie uchwyty dla niepełnosprawnych w ścianach	szt	5,00		
62	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm (20,4*2+9,20*2)*0,35	m2	20,72		
63	Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 12 cm na lepiku układane z siatką metalową	m2	226,00		
64	Docieplenie ościeży styropianem z jedną warstwą siatki	m2	18,90		
65	Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki	m	67,80		
66	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	226,00		
67	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubości 2inna na ościeżach o szerokości do 15cm	m2	18,90		
68	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	224,00		
69	Wykonanie opaski betonowej wokół budynku - analogia	m3	4,70		
70	Płyty fundamentowe - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	m3	2,52		
71	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym (stal 29,18kg/m) wypełnione poliwęglanem 2-komorowym 16/2-RN grub.16mm wys.100cm (kolor miodowy).	m	16,46		
<b>Budynek sanitarno - szatniowy - instalacje sanitarne</b>					
72	Rurociągi z rur polietylenowych o połączeniach zgrzewanych, średnicy zewnętrznej 15 mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	39,80		
73	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpialnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., w rurociągach z polietylenu, o połączeniu sztywnym, śred.zewnętrz.20 mm	szt	22,00		
74	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych w rurociągach z polietylenu, o połączeniu sztywnym, średnicy zewnętrznej 20 mm	szt	9,00		



75	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach z rur polietylenowych, o średnicy nominalnej 20 mm	kpl	1,00		
76	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z polipropylenu o średnicy do 63 mm, w budynkach niemieszkalnych	m	67,00		
77	Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych	m	68,00		
78	Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociagowych z rur z polietylenu	szt	6,00		
79	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące mosiężne, standardowe o średnicy nominalnej 15 mm. Wykonawca jest zobowiązany zastosować armaturę sanitarną przy umywalkach z czujnikiem na fotokomórkę.	szt	8,00		
80	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, z tworzywa sztucznego	kpl	8,00		
81	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	7,00		
82	Baterie natryskowe mosiężne, z natryskiem przesawnym, o średnicy nominalnej 15 mm. Wykonawca jest zobowiązany zastosować armaturę sanitarną przy umywalkach z czujnikiem na fotokomórkę.	szt	8,00		
83	Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego + kabina	kpl	8,00		
84	Wodomierze skrzydełkowe domowe, o średnicy nominalnej 20 mm z zaworami przelotowymi kulowymi	kpl	1,00		
85	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	39,00		
86	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	26,00		
87	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	24,00		
88	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych	podejśc.	12,00		
89	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych	podejśc.	9,00		
90	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych	podejśc.	4,00		
91	Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 100 mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową	szt	4,00		
92	przez analogię Aparaty grzewczo-wentylacyjne o wielkości nr 2 (przez analogię montaż zestawu solarnego kompletnego)	kpl.	2,00		
<b>Chodniki i parking</b>					
93	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 30 cm, w gruntach kat. III-IV przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego	m2	657,00		
94	Podbudowa z tłocznią kamienną, warstwa dolna z tłocznią. Grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm	m2	657,00		
95	Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	657,00		
96	Chodniki i parkingi z kostki brukowej 20x10cm grubości 8cm z pasami o odmiennym kolorze na podsypce piaskowej 7cm	m2	657,00		
97	Rowki pod krawężniki i lawy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV	m2	325,00		

98	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Obrzeża chodnikowe powinny posiadać elementy fluorescencyjne( świecące nocą).	m	325,00		
99	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokości do 1,5 m w gruntach kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład - wykopy pod fundamenty ogrodzenia oraz urządzeń sportowych	m3	5,30		
100	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszyw naturalnych, w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym	m3	5,30		
<b>Przyłacze wodociągowe</b>					
101	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,25 m3 w gruntach kategorii III	m3	12,00		
102	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm, pod kanały i obiekty - podsypka	m3	12,00		
103	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm, pod kanały i obiekty - obsypka 5 cm	m3	2,10		
104	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm, pod kanały i obiekty - obsypka	m3	2,10		
105	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm, pod kanały i obiekty - nadsypka	m3	3,40		
106	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami wibracyjnymi. Grunty sypkie kategorii I-II	m3	4,50		
107	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokości do 1,5 m w gruntach kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład - wykop pod studnię	m3	2,20		
108	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m i szerokości 0,8-1,5 m w gruntach kategorii III-IV	m3	12,30		
109	Roboty ziemne w ziemi zmagazynowanej wwałach, grunt kat. I-III, wykon. koparką podsięb. o poj. 0,25 m3, spycharką 75 KM, transport do 1 km sam. samowylad. do 5t	m3	8,00		
110	Nakłady uzupeł. do tab. 0201-0213 za każde dalsze 0,5 km odl. transportu ponad 1 km samochodami samowylad. do 5 t po drogach utwardzonych. Grunt kat. I-II (B.I. nr 8/96)	m3	8,00		
111	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 40 mm	m	8,00		
112	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie. Studnie z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm z pokrywą nadstudzienną żelbetową	szt	1,00		
113	Zawory przelotowe proste instalacji wodociągowych z rur z PVC - zawór zwrotny i zawór odpowietrzający	szt	2,00		
114	Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych, średnicy zewnętrznej 32 mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	2,50		
115	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48 mm, otulinami Thermallex PRZ-E - jednowarstwowymi, grubość izolacji 9 mm	m	2,50		
116	Wodomierze skrzydełkowe doinowe, o średnicy nominalnej 20 mm z zaworami zaporowymi grzybkowymi, żeliwnymi	kpl	1,00		
117	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach z PVC, o średnicy nominalnej 20 mm	kpl	1,00		
118	Jednokrotne piukanie sieci wodociągowej, rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm	200 m	1,00		

119	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm	200 m	1,00		
120	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD	próba	1,00		
<b>Przylącze kanalizacyjne</b>					
121	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,25 m3 w gruntach kategorii III	m3	32,00		
122	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm, pod kanały i obiekty - podsypka	m3	1,50		
123	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm, pod kanały i obiekty - obsypka	m3	1,50		
124	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm, pod kanały i obiekty - nadsypka	m3	1,50		
125	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm, pod kanały i obiekty - nadsypka	m3	1,50		
126	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami wibracyjnymi. Grunty sypkie kategorii I-II	m3	1,50		
127	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość i do 1,5 m w gruntach kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład - wykop pod studnię	m3	1,20		
128	Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN, o średnicy 315-425mm z zamknięciem stożkiem betonowym	szt	1,00		
129	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na weisk	m	24,50		
130	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m i szerokości 0,8-1,5 m w gruntach kategorii III-IV	m3	48,20		
131	Roboty ziemne w ziemi zmagazynowanej w haldach, grunt kat I-III, wykon. koparką podsięb. o poj. łyżki 0,25 m3, spycharką 75 KM, transport do 1 km samowyl. do 5t	m3	21,00		
132	Nakłady uzupeł. do tab. 0201-0213 za każde dalsze 0,5 km edl. transportu ponad 1 km samochodami samowyl. do 5t po drogach utwardzonych. Grunt kat. I-II (13.f.nr 8/96)	m3	21,00		
133	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150 mm	próba	1,00		
134	Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315-425mm z zamknięciem stożkiem betonowym	szt	2,00		
135	Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na weisk	m	112,50		
136	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,25 m3 w gruntach kategorii III $(50+37,5+25)*0,6*((2,4+1,94+0,92+1,82)/4)$	m3	119,48		
137	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm, pod kanały i obiekty - podsypka 112*0,15*0,6	m3	10,08		
138	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm, pod kanały i obiekty - obsypka 112*0,15*0,6	m3	10,08		
139	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm, pod kanały i obiekty - nadsypka 112*0,15*0,6	m3	10,08		
140	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami wibracyjnymi. Grunty sypkie kategorii I-II $50+37,5+25)*0,6*((2,4+1,94+1-0,92+1-1,82)/4)$ m3 i 119,475	m3	119,48		
141	Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych kategorii III-IV o głębokości do 3m wraz z rozbiórką $(50+37,5+25)*0,6*((2,4+1,94+1-0,92+1,82)/4)12)$	m2	238,95		

Wydzielenie pomieszczenia na zbiornik ciepłej wody użytkowej			
142	Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach murowanych o grubości i cegły z cegiel pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	1,00
143	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,20
144	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm 2,1*3 -0,9*2,1	m2	4,41
145	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne jednoskrzydłowe 0,9*2,11	m2	1,89
146	Ościeżnice stalowe FD8 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu	szt	1,00
147	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	17,64
148	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 15x15cm metodą zwykłą	m2	2,52
149	Kratki wentylacyjne sufitowe	szt	1,00
150	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	8,82
151	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami. Puszki 75x75, o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2,5 in <sup>2</sup> , mocowane bezsrubowo	szt	2,00
152	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur	m	25,00
153	Montaż na gotowego podłoża gniazd wtyczk.p/r z uziemieniem,2-biegun.przykręcanych lub orzyklejanych,końcowych o obciążalności do 10A i przekr.przew.do 2,5mm <sup>2</sup>	szt	2,00
154	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych mocowanych przez przykręcenie, krzyżowych dwubiegunowych	szt	1,00
<b>ZASILANIE W BUDYNKU</b>			
155	Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych w terenie nieuzbrojonym - grunt kat.III	m3	5,00
156	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2	szt.	1,00
157	Odlączenie kabli o przekroju żył do 16 mm <sup>2</sup> w rozdzielnicach i rozdzielniach 10+8+20	szt.	38,00
158	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0,5-1,0 kg/m układanych w gruncie kal. III-IV 80+70	m	150,00
159	Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami 1.5*2+1.5	m	4,50
160	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie DVK50	m	10,00
161	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m 10+80+60	m	150,00
162	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 10+80+60	m	150,00
163	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 10+80+60	m	150,00
164	Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył do 35 mm <sup>2</sup> o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych	szt.	1,00
165	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kal. III 10+80+60	m	150,00
166	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 4*4	szt.	16,00

167	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 50 mm <sup>2</sup> 16	szt.	16,00		
168	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 2+2	odc.	4,00		
<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>					
169	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu 11+35	otw.	46,00		
170	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu 25+32	otw.	57,00		
171	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	150,00		
172	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betony Przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	286,00		
173	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno	m	144,00		
174	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	70,00		
175	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	70,00		
176	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany 22+35	szt.	57,00		
177	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	57,00		
178	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	6,00		
179	Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża przyciski instalacyjne IP54	szt.	16,00		
180	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5	szt.	4,00		
181	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.	4,00		
182	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.	27,00		
183	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kolków plastikowych w podłożu z cegły (21+3)*4	szt.	96,00		
184	Grzejniki konwektorowy elektryczny 500W	szt.	21,00		
185	Grzejniki konwektorowy elektryczny 1000W	szt.	3,00		
<b>Oprawy oświetleniowe</b>					
186	Osadzenie w podłożu kolków plastikowych rozporowych 16*2+11*2	szt.	54,00		
187	Oprawy świetlówkowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane Oprawa 2x18W IP65 herm. LED ;barwa światła 6500k; 2160 lumenów	kpl.	11,00		
188	Oprawy świetlówkowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane Plafoniera hermetyczna LED, 12VV 4500K; 800 lumenów okrągła	kpl.	16,00		

	<b>Tablice rozdzielcze</b>				
189	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie Rozdzielnica RG n/t 4x24 moduly IP54	szt.	1,00		
190	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.80 m2 rozdzielnia elektryczna RG	szt.	1,00		
191	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg Podstawa Bezpiecznikowa N1-100 125/3	szt.	2,00		
	<b>BADANIA I POMIARY</b>				
192	Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony p-poraże- niowej (pierwszy pomiar)	szt.	1,00		
193	Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony p-poraże- niowej (każdy następny pomiar)	szt.	34,00		
194	Sprawdzenie samoczynnego wylączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.	3,00		
195	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.pom	24,00		
196	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1,00		
197	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	2,00		
198	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1,00		
199	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	19,00		
200	Sprawdzenie samoczynnego wylączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.	1,00		
201	Sprawdzenie samoczynnego wylączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.	4,00		
Łącznie cena netto (suma cen poz. 1 - 201)					
Wartość podatku VAT .....% (łączna cena netto x stawka % VAT)					
Cena brutto (Łączna cena netto + wartość podatku VAT)					

....., dnia ..... 2018 r.

.....  
(podpis(y) i pieczęć uprawnionego lub upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy)

.....  
pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy

## KOSZTORYS OFERTOWY

### CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA – Budowa szatni przy boisku sportowym we Wrzesinie

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. netto	Cena netto (ilość x cena jedn. netto)
<b>Prace przygotowawcze</b>					
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu	ha	0,50		
<b>Budynek zaplecza sanitarno - szatnowy - prace budowlane</b>					
2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemności łyżki 1,20m <sup>3</sup> , grunt kategorii III 86,2*0,6*1,3	m <sup>3</sup>	67,24		
3	Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m <sup>3</sup>	23,40		
4	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV	m <sup>3</sup>	24,30		
5	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> , grunt kategorii I-III	m <sup>3</sup>	36,70		
6	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV	m <sup>3</sup>	36,70		
7	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	3,76		
8	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu	m <sup>3</sup>	12,30		
9	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w budowlach monolitycznych	t	0,23		
10	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych	t	0,33		
11	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m <sup>2</sup>	87,60		
12	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	27,50		
13	Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na gorąco powierzchni pionowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	87,56		
14	Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na gorąco powierzchni pionowych - każda następna warstwa ponad jedną	m <sup>2</sup>	87,57		
15	Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych na lepiku układane z siatką metalową	m <sup>2</sup>	87,56		

16	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej 74,55*0,2	m3	14,91		
17	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym 74,55*0,1	m3	7,46		
18	Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powierzchni poziomych - pierwsza warstwa	m2	74,55		
19	Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powierzchni poziomych - każda następna warstwa ponad jedną	m2	74,55		
20	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych na lepiku układane na wierzchu konstrukcji	m2	74,55		
21	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m2	74,55		
22	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro	m2	74,55		
23	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm 74,55*2	m2	149,10		
24	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m2	74,55		
25	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 24cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm - ściany zewnętrzne	m2	104,35		
26	Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	9,00		
27	Otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków (24,5*2)*0,24*0,22	otwór	2,59		
28	Wieńce monolityczne zewnętrzne o szerokości do 30cm 92,50*0,2*0,24	m3	4,44		
29	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w budowlach monolitycznych	t	0,19		
30	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych	t	0,29		
31	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 24cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm - ściany wewn. konstrukcyjne	m2	104,35		
32	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	28,50		
33	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm	m2	45,30		
34	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	8,90		



35	Okna o pow. do 1,0 m2 z kształtowników wysokoudarowego PCW 0,9*0,9*9	m2	7,29		
36	Parapety zewnętrzne	szt	9,00		
37	Parapety wewnętrzne grubości 4cm i szerokości do 30cm 1,2*5+1,5*2	m	9,00		
38	Drzwi zewnętrzne pełne dwuskrzydłowe wykończone 0,9*2,1*2; 1,5*2,1	m2	6,93		
39	Ościeżnice drewniane 0,8*2,1*7; 1,0*2,1	m2	13,86		
40	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne jednoskrzydłowe 0,8*2,1*6; 0,9*2,1*3	m2	15,75		
41	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone łazienkowe 0,8*2,1*3	m2	5,04		
42	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i UD	m2	74,55		
43	Murlaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m3	0,95		
44	Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m3	2,82		
45	Jętki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej	m3	1,49		
46	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	97,80		
47	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa 17,04*6	m2	102,24		
48	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - każda następna warstwa ponad jedną 17,04*6	m2	102,24		
49	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie 16-24cm 18,3*4,6*2	m2	168,36		
50	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę 18,3*4,6*2	m2	168,36		
51	Rynnny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 12 cm. 18,30*2	m	36,60		
52	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm. 2,38*4	m	9,52		
53	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt	4,00		
54	Rury wywiewne z PVC średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym	szt	4,00		
55	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	189,30		
56	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 15x 15cm metodą zwykłą	m2	82,30		
57	Kratki wentylacyjne sufitowe	szt	14,00		

58	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	110,30		
59	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	134,10		
60	Obsadzenie uchwytów dla niepełnosprawnych w ścianach	szt	5,00		
61	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm (17,04*2+6,0*2)*0,3	m2	13,82		
62	Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 12 cm na lepiku układane z siatką metalową	m2	104,30		
63	Docieplenie ościeży styropianem z jedną warstwą siatki	m2	9,80		
64	Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki	m	39,70		
65	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	104,30		
66	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubości 2mm na ościeżach o szerokości do 15cm	m2	9,80		
67	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2	104,30		
68	Wykonanie opaski betonowej wokół budynku - analogia	m3	2,20		
69	Płyty fundamentowe - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych	m3	2,52		
70	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym (stal 29,18kg/m) wypełnione poliwęglanem 2-komorowym 16/2 RN grub.16mm wys.100cm (kolor miodowy).	m	16,46		
<b>Budynek zaplecza sanitarno-szatniowy - instalacje elektryczne</b>					
71	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją. Mocowanie konstrukcji przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt	1,00		
72	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami. Puszki 75x75, o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2,5 mm <sup>2</sup> , mocowane bezśrubowo	szt	30,00		
73	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur	m	130,00		
74	Montaż na gotowego podłoża gniazd wtyczk.p/t z uziemieniem,2-biegun.przykręcanych lub przyklejanych, końcowych o obciążalności do 10A i przekr.przew.do 2,5mm <sup>2</sup>	szt	10,00		
75	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych mocowanych przez przykręcenie, krzyżowych dwubiegunowych	szt	10,00		

76	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych bryzgoszczelnych, strugoodpornych, porcelanowych, przykręcanych, końcowych. Wykonawca jest zobowiązany zastosować armaturę elektryczną oświetleniową w pomieszczeniach na czujkę ruchu , oświetlenie zewnętrzne LED na czujkę ruchu , zasilane z ogniw fotowoltaicznych .	kpl	44,00		
77	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150 dm <sup>3</sup>	kpl	4,00		
78	Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne) nr I( grzejniki elektryczne 2000W)	szt	10,00		
79	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm	m	32,00		
80	Montaż złączy kontrolnych przewodów wyrównawczych, połączenie drut - płaskownik	szt	4,00		
81	Montaż uziomu powierzchniowego. Wykop o głębokości do 0,8 m, grunt kategorii III	m	3,20		
<b>Budynek sanitarno - szatniowy - instalacje sanitarne</b>					
82	Rurociągi z rur polietylenowych o połączeniach zgrzewanych, średnicy zewnętrznej 15mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	28,40		
83	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantów itp.,w rurociągach z polietylenu,o połączeniu sztywnym,śred.zewnętrz.20 mm	szt	10,00		
84	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych w rurociągach z polietylenu,o połączeniu sztywnym,średnicy zewnętrznej 20 mm	szt	6,00		
85	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych,w rurociągach z rur polietylenowych,o średnicy nominalnej 20 mm	kpl	1,00		
86	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu o średnicy do 63 mm,w budynkach niemieszkalnych	m	28,40		
87	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	28,40		
88	Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 15 mm,instalacji wodociągowych z rur z polietylenu	szt	2,00		
89	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące mosiężne,standardowe o średnicy nominalnej 15 mm. Wykonawca jest zobowiązany zastosować armaturę sanitarną przy umywalkach z czujnikiem na fotokomórkę .	szt	6,00		
90	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,z tworzywa sztucznego	kpl	6,00		
91	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	4,00		
92	Baterie natryskowe mosiężne,z natryskiem przesuwnym,o średnicy nominalnej 15 mm. Wykonawca jest zobowiązany zastosować armaturę sanitarną z czujnikiem na fotokomórkę.	szt	2,00		

93	Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych + kabina	kpl	2,00		
94	Wodomierze skrzydełkowe domowe, o średnicy nominalnej 20 mm z zaworami przelotowymi kulowymi	kpl	2,00		
95	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	12,00		
96	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	4,00		
97	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	12,00		
98	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych	podejśc.	6,00		
99	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych	podejśc.	2,00		
100	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych	podejśc.	4,00		
101	Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 100 mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową	szt	4,00		
<b>Chodniki i parking</b>					
102	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 30 cm, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego 141,75+327,5	m2	469,25		
103	Podbudowa z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm 141,75+327,5	m2	469,25		
104	Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 141,75+327,5	m2	469,25		
105	Chodnik i parkingi z kostki brukowej 20x10cm grubości 8cm z pasami o odmiennym kolorze na podsypce piaskowej 7cm 141,75+327,5	m2	469,25		
106	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV	m	145,60		
107	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Obrzeża chodnikowe powinny posiadać elementy fluorescencyjne (świecące nocą).	m	145,60		
108	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpmi o szerokości dna do 1,5 m, głębokości do 1,5 m w gruntach kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład - wykopy pod fundamenty ogrodzenia oraz urządzeń sportowych	m3	2,80		
109	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszyw naturalnych, w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym	m3	2,87		

110	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli,prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy 8-14 mm 10,96*0,001	t	0,01		
111	Stopy fundamentowe żelbetowe budynków i budowli,prostokątne o objętości do 0,5 m3 (0,26*0,26*1,0*16)+(0,3*0,3*1,0*1)+(0,43*0,43*1,0*2)	m3	1,54		
<b>Przyłącze wodociągowe</b>					
112	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,25 m3 w gruntach kategorii III	m3	89,60		
113	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm,pod kanały i obiekty - podsypka	m3	9,80		
114	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm,pod kanały i obiekty - obsypka 5 cm	m3	6,50		
115	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm,pod kanały i obiekty - obsypka	m3	9,80		
116	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm,pod kanały i obiekty - nadsypka	m3	12,30		
117	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami wibracyjnymi.Grunty sypkie kategorii I-II	m3	12,30		
118	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m,głębokości do 1,5 m w gruntach kategorii III,ze złożeniem urobku na odkład - wykop pod studnię	m3	2,20		
119	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1 m i głęb.do 3 m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunť kat. III-IV	m2	11,10		
120	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m i szerokości 0,8-1,5 m w gruntach kategorii III-IV	m3	46,40		
121	Roboty ziemne w ziemi zmagazynowanej w hałdach,grunt kat.I-III,wykon.koparką podsięb.o poj. łyżki 0,25 m3,spycharką 75 KM, transport do 1 krn sam.samowylad.do 5t	m3	38,00		
122	Nakłady uzupeł.do tab.0201 -0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyl.do 5t po drogach utwardzonych.Grunť kat I-II(B.I.nr 8/96)	m3	38,00		
123	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 40 mm	m	38,30		
124	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm z pokrywą nadstudzienną żelbetową	szt	1,00		
125	Zawory przelotowe proste instalacji wodociągowych z rur z PVC - zawór zwrotny i zawór odpowietrzający	szt	2,00		
126	Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 32 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	2,50		

127	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48 mm, otulinami Thermaflex FRZ-E - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 9 mm	m	2,50		
128	Wodomierze skrzydełkowe domowe, o średnicy nominalnej 20 mm z zaworami zaporowymi grzybkowymi, żeliwnymi	kpl	1,00		
129	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach z PVC, o średnicy nominalnej 20 mm	kpl	1,00		
130	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm	200 m	1,00		
131	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm	200 m	1,00		
132	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD	próba	1,00		
<b>Przyłącze kanalizacyjne i szambo</b>					
133	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,25 m <sup>3</sup> w gruntach kategorii III	m <sup>3</sup>	21,00		
134	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm, pod kanały i obiekty - podsypka	m <sup>3</sup>	1,20		
135	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm, pod kanały i obiekty - obsypka	m <sup>3</sup>	1,20		
136	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm, pod kanały i obiekty - nadsypka	m <sup>3</sup>	1,20		
137	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm, pod kanały i obiekty - nadsypka	m <sup>3</sup>	1,50		
138	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami wibracyjnymi. Grunty sypkie kategorii I-II	m <sup>3</sup>	1,50		
139	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokości do 1,5 m w gruntach kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład - wykop pod studnię	m <sup>3</sup>	1,20		
140	Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN, o średnicy 315-425mm z zamknięciem stożkiem betonowym	szt	1,00		
141	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk	m	25,00		
142	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m i szerokości 0,8-1,5 m w gruntach kategorii III-IV 67,965-6,0-6,0-6,0-8,0	m <sup>3</sup>	41,97		
143	Roboty ziemne w ziemi zmagazynowanej w hałdach, grunt kat. I-III, wykon. koparką podsięb. o poj. łyżki 0,25 m <sup>3</sup> , spycharką 75 KM, transport do 1 km sam. samowład. do 5t	m <sup>3</sup>	21,00		
144	Nakłady uzupeł. do tab. 0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowład. do 5t po drogach utwardzonych. Grunt kat. I-III (B.I. nr 8/96)	m <sup>3</sup>	21,00		
145	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150 mm	próba	1,00		

146	Przez analogię Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m( szambo szczelne z odpowietrzeniem objętość 6m3)	studnię	1,00		
147	Przykanaliki z rur kamionkowych o średnicy 200mm	m	25,00		
<b>Pilkochwył</b>					
148	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,10		
149	Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1km 0,5*0,5*1,2*9*2	m3	5,40		
150	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1kin samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej 0,5*0,5*1,2*9*2	m3	5,40		
151	Przez analogię . Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 3,0m z rur stalowych wysokości 6m ( Siatka syntetyczna zgodna z projektem ) (30*6*2)/2	m	180,00		
152	Dodatek za następny 1m wysokości ogrodzenia kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0in i wysokości ponad 3m	m	180,00		
153	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych	m2	24,00		
154	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stóp i płyt fundamentowych 0,5*0,5*1,2*9*2	m3	5,40		
Łącznie cena netto (suma cen poz. 1 - 201)					
Wartość podatku VAT .....% (łączna cena netto x stawka % VAT)					
Cena brutto (Łączna cena netto + wartość podatku VAT)					

....., dnia .....2018 r.

.....  
(podpis(y) i pieczęć uprawnionego lub  
upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy)

Zamawiający:

**GMINA JONKOWO**  
**ul. Klonowa 2**  
**11-042 Jonkowo**  
*(pełna nazwa/firma, adres)*

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

### Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

### DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczenie sprawy: GK.271.9.2018, pn. „**Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie oraz budowa szatni przy boisku sportowym we Wrzesinie – z dopuszczeniem ofert częściowych**”, prowadzonego przez Gminę Jonkowo ul. Klonowa 2, 11-042 oświadczam, co następuje:

#### **OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8 ustawy Pzp.

..... *(miejscowość)*, dnia ..... r.

.....  
*(podpis)*



Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 lub 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: .....

.....  
.....  
.....

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

Zamawiający:

**GMINA JONKOWO**

**ul. Klonowa 2**

**11-042 Jonkowo**

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**Wykonawca:**

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

### **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

#### **DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczenie sprawy: GK.271.9.2018, pn. „**Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie oraz budowa szatni przy boisku sportowym we Wrzesinie – z dopuszczeniem ofert częściowych**”, prowadzonego przez Gminę Jonkowo ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, oświadczam, co następuje:

#### **INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

**Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w *SIWZ Części I Instrukcje dla Wykonawców - rozdz. VIII Warunki udziału w postępowaniu: ust. 2. Zdolność techniczna lub zawodowa Wymagane doświadczenie Wykonawcy w zakresie CZĘŚCI 1 oraz Części 2 zamówienia.***

*(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).*

*(\* **skreślić nazwę części zamówienia, której treść oświadczenia nie dotyczy**)*

....., dnia ..... r.  
*(miejscowość, data)*

.....  
*podpis/y osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w *SIWZ Części I Instrukcje dla Wykonawców - rozdz. VIII Warunki udziału w postępowaniu: ust. 2. Zdolność techniczna lub zawodowa Wymagane doświadczenie Wykonawcy w zakresie CZĘŚCI 1 oraz CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....  
.....  
.....

....., w następującym zakresie: .....

.....  
.....  
.....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....., dnia ..... r.  
(miejsowość, data)

.....  
podpis/y osób uprawnionych do reprezentacji  
wykonawcy lub pełnomocnika

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia ..... r.  
(miejsowość, data)

.....  
podpis/y osób uprawnionych do reprezentacji  
wykonawcy lub pełnomocnika

.....  
pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy

## WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

(składany na wezwanie Zamawiającego w oparciu o art. 26 ust. 1)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczenie sprawy: GK.271.9.2018, pn. „**Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie oraz budowa szatni przy boisku sportowym we Wrzesinie – z dopuszczeniem ofert częściowych**”, prowadzonego przez Gminę Jonkowo ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, oświadczam, że:

- \*w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy osobiście w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej następujące roboty budowlane potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego dla **CZĘŚCI 1 i CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA**:
- \*podmiot .....,  
wskazać podmiot – nazwę i adres

który będzie brał udział/u w realizacji zamówienia jako podwykonawca, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej następujące roboty budowlane potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego dla **CZĘŚCI 1 i CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA**:

1	<b>Przedmiot umowy (tytuł zadania)</b>	
	<b>Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty</b>	
	<b>Rodzaj robót** (krótki opis robót obejmujący elementy opisanego warunku)</b>	
	<b>Miejsce wykonania (np.: miejscowość/gmina/województwo)</b>	
	<b>Data wykonania (odbioru końcowego robót)</b>	
2	<b>Przedmiot umowy (tytuł zadania)</b>	
	<b>Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty</b>	
	<b>Rodzaj robót** (krótki opis robót obejmujący elementy opisanego warunku)</b>	
	<b>Miejsce wykonania (np.: miejscowość/gmina/województwo)</b>	
	<b>Data wykonania (odbioru końcowego robót)</b>	
3	<b>Przedmiot umowy (tytuł zadania)</b>	
	<b>Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty</b>	
	<b>Rodzaj robót** (krótki opis robót obejmujący elementy opisanego warunku)</b>	

Miejsce wykonania (np.: miejscowość/gmina/województwo)	
Data wykonania (odbioru końcowego robót)	

\* *niewłaściwe skreślić*

Do wykazu załączamy następujące dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone:

1. ....
2. ....

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk oraz 305 kk.

....., dnia .....2018 r.  
(miejscowość i data)

.....  
(podpis(y) i pieczęć uprawnionego lub upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy)

**Uwaga:**

**\*\* • Wymagane doświadczenie Wykonawcy w zakresie CZEŚCI 1 oraz CZEŚCI 2 ZAMÓWIENIA:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli zamówienia obejmujące:

- 1) budowę co najmniej jednego obiektu o kubaturze co najmniej 200 m<sup>3</sup> wraz z instalacją sanitarną i elektryczną,
- 2) budowę i/lub przebudowę chodników/zjazdów/placów/parkingów itp. z kostki betonowej lub/i płyt betonowych ażurowych o powierzchni min. 300 m<sup>2</sup> (maksymalnie w ramach 2 zadań),

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum) warunek zostanie spełniony jeśli co najmniej jeden z Wykonawców posiada doświadczenie polegające w realizacji zadań określonych w pkt. 1) i w pkt. 2) lub posiadają doświadczenie łącznie tj.: co najmniej jeden z Wykonawców spełnia w całości warunek określony w pkt. 1) i jeden z Wykonawców spełnia w całości warunek określony w pkt. 2).

Potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu: **wykaz robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Wykonawca:

SIWZ Część I - Załącznik Nr 6

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres,  
reprezentowany przez:

.....

.....  
(imię, nazwisko, /podstawa do reprezentacji)

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

### O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

**składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. dalej jako: ustawa Pzp.), dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp**

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy: GK.271.9.2018, pn. „**Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie oraz budowa szatni przy boisku sportowym we Wrzesinie – z dopuszczeniem ofert częściowych**” zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp:

- oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z żadnym z Wykonawców, którzy również złożyli w w/w postępowaniu oferty na **CZĘŚĆ 1\***, **CZĘŚĆ 2\***, zamówienia;
- oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z następującym(y) Wykonawcą(ami), którzy również złożyli oferty na **CZĘŚĆ 1\***, **CZĘŚĆ 2\***, zamówienia:

L.pł	Nazwa i siedziba Wykonawcy

Jednocześnie w celu potwierdzenia, że istniejące powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia przedkładam następujące dokumenty / informacje:.....

.....  
.....  
.....  
.....

(\* skreślić nazwę części zamówienia, której dana treść oświadczenia nie dotyczy)

..... dnia .....2018 r.

.....  
podpis/y osób uprawnionych do reprezentacji  
wykonawcy lub pełnomocnika

## INFORMACJA

### o zamiarze powierzenia części (zakresu) przedmiotu zamówienia podwykonawcom

złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego GK.271.9.2018, pn.  
„Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie oraz budowa szatni przy boisku sportowym we Wrzesinie – z dopuszczeniem ofert częściowych”

Informuję, że:

1. Część 1\* przedmiotu zamówienia zamierzamy wykonać:

- a) bez udziału podwykonawców\*
- b) przy udziale podwykonawcy/ców\*, któremu/ym zamierzamy powierzyć następującą/ce część/ci zamówienia:

l.p.	Opis części (zakresu) zamówienia, których wykonanie zamierzam/my powierzyć podwykonawcy/om	Firma podwykonawcy <i>(jeśli jest już znana)</i>
....	..... .....	
....	..... .....	

2. Część 2\* przedmiotu zamówienia zamierzamy wykonać:

- 1) bez udziału podwykonawców\*
- 2) przy udziale podwykonawcy/ców\*, któremu/ym zamierzamy powierzyć następującą/ce część/ci zamówienia:

l.p.	Opis części (zakresu) zamówienia, których wykonanie zamierzam/my powierzyć podwykonawcy/om	Firma podwykonawcy <i>(jeśli jest już znana)</i>
....	..... .....	
....	..... .....	

*(\*niewłaściwe skreślić)*

..... dnia .....2018 r.

.....  
*podpis/y osób uprawnionych do reprezentacji  
wykonawcy lub pełnomocnika*

## **ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU** (wzór)

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp  
(wzór do wykorzystania dla wszystkich części zamówienia)

Ja/My niżej podpisani .....  
(imię i nazwisko składającego zobowiązanie)

działający w imieniu .....  
(wpisać nazwę i adres podmiotu)

oświadczamy, że udostępniamy na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp Wykonawcy:

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)  
składającemu ofertę na **CZĘŚĆ ....i CZĘŚĆ.....\*** zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak: GK.271.9.2018, pn. „**Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie oraz budowa szatni przy boisku sportowym we Wrzesinie – z dopuszczeniem ofert częściowych**”, nasze zasoby, tj.:

Zdolność techniczna lub zawodowa Wykonawcy, w zakresie wymaganego doświadczenia Wykonawcy:

.....  
.....  
.....

(należy szczegółowo określić, co zostanie udostępnione Wykonawcy oraz jaką część prac lub czynności będzie wykonywał inny podmiot)

\*  
Ponadto oświadczam/y, że:

- 1) udostępniam/y wskazane wyżej zdolności na cały okres realizacji zamówienia, tj.

.....  
(należy wpisać okres udziału podmiotu udostępniającego swój potencjał w wykonywaniu zamówienia)

- 2) wymienione zdolności zostaną udostępnione Wykonawcy na podstawie umowy:

.....  
(np. umowa cywilno-prawna, umowa podwykonawstwa, umowa o współpracy itp.)

- 3) nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

.....dn. ....  
Miejsce i data złożenia zobowiązania

.....  
Podpis(y) i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego

### **UWAGA:**

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innego podmiotu, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie dotyczącym tego podmiotu.

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć także wszystkie dokumenty określone w rozdz. X ust. 2 Części I SIWZ, dotyczące tego podmiotu potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.